

KATALOG VRTNIN



ROKO

The logo features a stylized green and brown wave above the word "ROKO" in bold black capital letters, with a small yellow sun icon above the "O".

Kazalo

	Kapusnice	3
	Korenovke	9
	Solatnice	19
	Špinačnice	33
	Čebulnice	37
	Plodovke	41
	Dišavnice	51
	Cvetlice	59
	Stročnice	69
	Čebulček, česen in šalotka	84
	Dobri sosedge v vrtu	86
	Temperature kalitve	88
	Vrtnarjenje po luni	89
	Kontakti	95

Pod imenom kapusnice poznamo veliko paleto vrst rastlin. Kapusnice in različne sorodne rastline so bile mnoga stoletja glavna prehrana ljudi. Za vse sorte kapusnic je značilna visoka prehranska vrednost, saj so vir mnogih mineralov in vitaminov, predvsem vsebujejo veliko antioksidantov.



KAPUSNICE

**Vrtnarski
nasvet!**

Sejemo: marec - julij

Presajanje: april - avgust

Razdalje sejansa: 60 x 70 cm

Čas pobiranja pridelka: maj - november



1100

ZGODNOST

120 dni

Brokoli

Calabrese Natalino

Brassica oleracea L. var. Italica

Oblikuje sivo zeleno rožo (cvetni poganjki) že ca. 120 dni po presajanju. Ko odrežemo glavno rožo, se tvorijo manjše stranske. Vročina mu ne paše in takrat cvetov ne oblikuje.



1112

ZGODNOST

100-105 dni

Cvetača

Erfurt

Brassica oleracea L. convar. botrytis

Zgodnja sorta cvetače, ki je primerna za jesensko pobiranje. Glava ali roža cvetače je kompaktna in lepe bele barve. V poletnih dneh jo varujemo pred soncem in jo senčimo tako, da odlomimo spodnje liste in z njimi prekrijemo rožo.



1110

ZGODNOST

110 dni

Cvetača

Snowball

Brassica oleracea L. convar. botrytis

Srednje pozna sorta (110 dni) z belimi, okroglimi rožami, težkimi okoli 1,2-1,4 kg. Rožo je potrebno senčiti (rože prekrijemo z odlomljenimi listi ali liste zvežemo nad rožo). Raste v humozni, dobro pognojeni zemlji, na sončni legi. Ne mara poletne vročine.



1111

ZGODNOST

170 dni

Cvetača

Romanesco

Brassica oleracea L. convar. botrytis

Romanesco je pozna (170 dni) cvetača nenavadne koničaste oblike, žvepleno zelene barve in prijetnega sladkastega okusa. Zahteva dobro gnojeno zemljo in veliko vlage. Najbolje raste jeseni.



Ali ste
vedeli?

ZELJE izvira iz Sredozemlja in Male Azije. Sloveniji gojimo veliko različnih sort zelja. Uporabljamo sveže kuhanega ali svežega skozi vse leto.

Zelje razvrščamo glede na letni čas na pomladne, poletne, jesenske in zimske sorte.

Belo zelje je pri nas najbolj razširjeno. Ohranja se najdlje in je zato najboljše za shranjevanje. Ima zbito glavo s hrustljavimi listi in je odlično za rezanje in ribanje.

Kislo zelje je v zimskem času odlična hrana, ki je vir vitaminov in vlaknin. Pospešujejo izločanje nekoristnih snovi iz telesa. Poleg kislega zelja, ki ga uživamo surovega, v solatah ali kuhanega v prilogah in prikuhah. Zelo priporočljivo tudi pitje zelnice.



1115

ZGODNOST
100 dni

Zelje

Cuor di bue grosso

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.

Je koničasto zelje s kompaktno glavo. Srednje pozna sorta (100 dni). Ima sladkast okus in je odličen za svežo porabo v solatah ali za kuhanje. Teža glav: 1,4-1,6 kg. Zelje potrebuje dobro pognojena in vlažna tla.



1116

ZGODNOST
120 dni

Zelje

Rukm von Enkhuizen 2

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.

Srednje pozna sorta (120 dni). Okroglo ploščate, rumeno zelene glave, težke 2,5-3 kg, so uporabne sveže in za kisanje. Zemlja naj bo vlažna, humusna, pognojena.



1118

ZGODNOST
120 dni

Zelje

Varaždinsko 2

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.

Je srednje pozna domača sorta (120 dni). Ploščate, zbite, rumeno zelene glave s tankimi listi so odlične za kisanje in skladiščenje. Teža zelja: 2,8-3,2 kg. Zemlja naj bo vlažna, humusna in pognojena.



1119


ZGODNOST
100 dni

Zelje

Futoško

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.

Je srednje pozna domača sorta (100 dni). Okrogle glave, svetlo zelene barve, težke od 2,8 do 3,2 kg, so uporabne sveže in za kisanje. Zemlja naj bo vlažna, humusna in pognojena.



1120

ZGODNOST
140 dni

Rdeče zelje

Roxy

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.

Je pozna sorta (140 dni) rdečega zelja. Okrogle rdeče glave so kompaktna, težke okoli 1,6-2 kg, uporabne sveže ali za skladiščenje. Zemlja naj bo vlažna, humusna in pognojena.



1129

ZGODNOST

70-80 dni



Kitajsko zelje

Granat Michihili

Brassica rapa L. subsp. pekinensis

V 70-80 dnevih oblikuje kompaktne, pokončne cilindrične glave, ki tehtajo okoli 2 kg. Jeseni dolgo časa zdrži na prostem, primerno je tudi za skladiščenje.

KAPUSNICE



1121

ZGODNOST


zraste do 2 m

Listni ohrovt

Nero di Toscana

Brassica oleracea (L.) convar. acephala (DC.) Alef.

Listi listnega ohrovt so temno zeleni do temno modro zeleni, lahko skoraj črni. So rahlo mehurjasti, dolgi do 60 cm in široki 10 cm. Rastlina zraste do 2 m, spominja na palmo, zato mu rečejo tudi palmov ohrovt. Liste pobiramo od jeseni do pomladi.



1105

ZGODNOST


130 dni

Brstični ohrovt

Long Island

Brassica oleracea L. convar. gemmifera

Pozna sorta (130 dni), ki razvije veliko okroglih in čvrstih brstov. Je odporen proti mrazu. Odličen svež in za zamrzovanje. Potrebuje dobro pognojena tla. V kolobarju sledi zgodnjemu grahu in zgodnjemu krompirju.



1125

ZGODNOST

160 dni

Ohrovt

Vertus 2

Brassica oleracea L. var. sabauda

Pozni ohrovt (160 dni). Ploščato okrogla glava, težka 1,8-2 kg, modro zelene barve je primerna za svežo rabo in kisanje. Jesenska sorta, ki v toplih krajih prezimi.

A close-up photograph of red chard (Beta vulgaris) plants. The large, crinkled green leaves are in the upper half, with prominent red veins. Below the leaves, several thick, bright red roots are visible, some showing small white root hairs. The background is a soft-focus green.

Korenovke so vrtnine, ki jih na zelenjavnem vrtu gojimo z namenom, da uporabimo podzemni del rastline, to je glavni koren ali odebeljena korenina. Vse korenovke so preproste za skladiščenje, lahko pa jih tudi vlagamo za ozimnico ali kisamo. Ta zelenjava je tudi preprosta za gojenje, saj jo razne vremenske nevšečnosti, kot so toča ali hudi nalivi, ne prizadenejo tako hudo, kot na primer krhko solato. Korenovk, posebej korenčka, ne gnojimo neposredno s hlevskim gnojem.

**Vrtnarski
nasvet!**

Sejemo: april - julij

Razdalje med vrstami: 25 cm

Čas pobiranja pridelka: junij - oktober



KORENOVKE



1145

ZGODNOST

50-55 dni

Rdeča pesa

Forono*Beta vulgaris L. var. conditiva*

Novejša zgodna sorta, ki je podolgovata rdeča pesa, intenzivne barve, brez kolobarjev. Zelo sočna in okusna. Dobra za skladiščenje.



1141

ZGODNOST

60 dni

Rdeča pesa

Detroit 2*Beta vulgaris L. var. conditiva*

Detroit je srednje zgodnja (ca. 60 dni), stara evropska sorta. Je okrogla, izrazito rdeča pesa za svežo rabo, vlaganje in skladiščenje. Potrebuje vlažna tla, lahko raste v rahli polsenci in jo redno okopavamo.



1142



1471

50gr.

ZGODNOST

60 dni

Rdeča pesa

Bikores*Beta vulgaris L. var. conditiva*

Bikores je srednje zgodnja (ca. 60 dni), stara evropska sorta. Je okrogla, izrazito temno rdeča pesa za svežo rabo, vlaganje in skladiščenje. Potrebuje vlažna tla, lahko raste v rahli polsenci in jo redno okopavamo.



1143



1491

50gr.

ZGODNOST

60-65 dni

Rdeča pesa

Cyindra*Beta vulgaris L. var. conditiva*

Dozori v 60-65 dnevih po setvi. Je podolgovata temno rdeča pesa. Daje velike pridelke in od vseh sort rdeče pese najboljše prenaša sušo. Lahko raste v rahli polsenci in jo redno okopavamo.



1144

ZGODNOST
53-60 dni



Rdeča pesa

Tonda di Chioggia

Beta vulgaris L. var. conditiva

Je srednje zgodnja (ca. 53-60 dni), posebna italijanska sorta, saj ima bele korene z rdečimi kolobarji. Zelo okusna. Najboljša je mlada. Potrebuje vlažna tla, lahko raste v rahli plosenci in jo redno okopavamo.

KORENOVKE



1499

250gr.

Krmna pesa

Eckendorf

Beta vulgaris L.

Krmna pesa Eckendorf je oranžne barve in podolgovato valjaste oblike. Koren je 1/3 v zemlji, kar omogoča lažji izkop. Daje visoke pri-delke in ima visoko vsebnost suhe snovi. Zato se odlično skladišči.



1155

ZGODNOST
srednje zgoden

Korenček

Chantenay

Daucus carota L.

Srednje dolgi koren, velik, konusne oblike, oranžne barve, srednje zgoden. Bolje uspeva v rahlih tleh, ki mu omogočajo oblikovanje korena.



1156

ZGODNOST
pozna sorta

Korenček

Berlicum 2

Daucus carota L.

Pozna sorta. Koreni so dolgi, valjasti z zaobljeno konico, lepe oranžne barve. Bolje uspeva v rahlih tleh. Odličen za skladiščenje.



**Ali ste
vedeli?**

KORENČEK

ali navadno korenje je med najbolj poznanimi in tudi med najpogostejše uporabljanimi korenovkami. Korenje je v naši prehrani zelo pomembno, saj predstavlja izredno pomemben vir beta karotena, ki je poznan antioksidant. Domovina korenčka te oranžno obarvane vrtnine iz družine korenovk naj bi bila Evropa. Vzgojili naj bi ga Nizozemci v srednjem veku. V začetku 17. stol so začeli z gojenjem različnih sort korenja. Danes je na voljo skozi vse leto v različnih barvnih odtenkih. Nekatere sorte so manj vlaknate, druge so bolj sladke, tretje bolj hrustljave.

Danes je korenje sestavina številnih jedi. Prispeva jim barvo, sočnost, okus ter številna koristna hranila. Čeprav je na voljo skozi vse leto, je najnežnejše, najslajše korenje tisto, ki ga pridelamo v zgodnjem poletju.



1157

ZGODNOST
srednje zgoden



Korenček Amsterdam 3

Daucus carota L.

Srednje zgodnja sorta. Oblikuje intenzivno oranžne, gladke in okusne korene. Primeren za vzgojo v plastenikih in rastlinjakih. Potrebuje rahla, peščena humozna tla.

KORENOVKE



1150



1410

50gr.

ZGODNOST
pozen

Korenček Flakkée 2

Daucus carota L.

Pozen (130 dni), velik, koničen korenček. Veliki koreni, dolgi 20-28 cm so intenzivno rdeči in se odlično skladiščijo. Potrebuje globoka, rahla, humozna in obdelana tla.



1151



1473

50gr.

ZGODNOST
zgoden

Korenček Nantes 2

Daucus carota L.

Nantes je zgodnja in rodna sorta. Koreni so lepe oranžne barve, cilindrične oblike, dolgi okoli 15-16 cm. Za svežo rabo in skladiščenje. Korenček najbolje uspeva na rahlih peščenih tleh.



1153



1489

50gr.

ZGODNOST
pozen

Rumeno korenje Jaune de Lobberich

Daucus carota L.

Ima velik (30 cm), svetlo rumen koren, ki je zelo okusen. Je zelo pozno korenje, primerno za svežo rabo, skladiščenje in krmo domačih živali. Odlično korenje za juhe. Potrebuje rahla in vlažna tla.



1160



1482

50gr.

Peteršilj

Domači listnik - Commun 2

Petroselinum crispum (Miller) Fuss

Domači listnik ima gladke, temno zelene, aromatične liste. Liste režemo pravočasno in čim bolj pogosto, da je delež stebel čim manjši. Gojimo ga lahko v zabojčkih na balkonu in okenski polici. Nezahtevna in začimbnica.



1161

Peteršilj

Gigante D'Italia

Petroselinum crispum (Miller) Fuss

Je peteršilj listnik in ima zelo velike in gladke, temno zelene liste. Liste režemo pravočasno in čim bolj pogosto, da je delež stebel čim manjši. Gojimo ga lahko v zabojčkih na balkonu in okenski polici. Nezahtevna vrtnina in začimbnica.



1162



1483

50gr.

Peteršilj

Halblange

Petroselinum crispum (Miller) Fuss

Uporabljamo aromatične zelene, nekoliko svetleče liste in aromatične korene, ki so debeli, gladki in koničasti. Korene shranimo v zasipnici ali kleti, lahko pa jih nekaj pustimo čez zimo v vrtu, kajti običajno ne zmrznejo. Uporabljamo jih za juhe, solate in kot samostojne jedi.



1163

DEKORATIVEN

Peteršilj

Mooskrause 2

Petroselinum crispum (Miller) Fuss

Ima zelene kodraste liste, kateri služijo tudi kot okras jedem. Sejemo ga vsako leto na drugo mesto.



1165

Pastinak

Dolgi beli gladki*Pastinaca sativa L.*

Dolg, koničast in bel koren lahko izkopavamo celo zimo. Svetlo rumeno do belo meso je zelo aromatično. Uporabljamo tudi aromatične zelene liste.



1172

Zelena

Bianco del Veneto*Apium graveolens L.*

Oblikuje okrogel voluminozen gomolj. Meso je belo in zelo aromatično. Gomolj preko zime lahko skladiščimo v mivki ali zasipnici. Nadzemni zeleni del lahko nabiramo sproti in uporabljamo svežega.



1170


ZGODNOST

140 dni

Belušna zelena

Tall Utah 52/70*Apium graveolens L.*

Pri belušni zeleni uživamo odebeljene listne peclje z listi. Pobiramo jo okoli 140 dni po setvi. Jeseni rastline zasujemo z zemljo (10-14 cm), oz. listne peclje ovijemo s papirjem ali črno folijo, da dobimo bele listne peclje. Zraste 60-70 cm visoko. Vrtnina oz. aromatična rastlina ima fantastičen okus; tudi surova.



1173



1486

50gr.


ZGODNOST

60 dni

Redkev

Nero tondo d'inverno*Raphanus sativus L.*

Črna, ploščato okrogla redkev ima belo meso prijetno ostrega okusa. Dozori v 60 dnevih po setvi. Dobro se skladišči. Redkev je bogata z vit. C in gorčičnimi olji. Za dobro rast potrebuje peščeno, humozno in dobro pognojeno zemljo.



1175

1484
50gr.

Strniščna repa

Kranjska okrogla

Brassica rapa L.

Domača sorta. Repa je ploščato okrogla z rahlo rdeče-vijoličnim korenom. Odlična je za kisanje in svežo rabo. Nezahtevna vrtnina. Sejemo jo za zgodnjim graham in solato.



1176

1485
50gr.

Repa

Kranjska podolgovata

Brassica rapa L.

Koreni so podolgovati z rdeče vijoličasto glavo. Je izvrstnega okusa ter odlična za kisanje. Dobro uspeva v vsakih dovolj vlažnih tleh. Sejemo jo, ko pobereemo prve pridelke.



1187

50gr.

Koleraba

Rumena maslena

Brassica napus subsp. Rapifera

Rumenozeleni gomolji kolerabe z rumenim mesom in prijetnim vonjen. Semena kalijo 7 do 8 dni. Primerna za takojšnjo uporabo ali skladiščenje. Pobiramo velike plodove. Dobro uspeva ob: solati, grahu, fižolu, zeleni, rdeči pesi, kromirju, kumarah, čebuli.



1180

ZGODNOST
45 dni

Redkvica

Burro gigante

Raphanus sativus L.

To so zelo velike redkvice, sploščeno okrogle in škrlatno rdeče barve. Dozorijo v okoli 45 dnevih po setvi. Potrebujemo lahko, prepustno, vlažno in s kompostom pognojeno zemljo.



1181

ZGODNOST
40 dni




Redkvice

Saxa 2

Raphanus sativus L.

To so velike redkvice, sploščeno okrogle in lepe rdeče barve. Dozorijo v okoli 40 dnevih po setvi. Potrebujemo lahko, prepustno, vlažno in s kompostom pognojeno zemljo.

KORENOVKE



1182

ZGODNOST
35 dni

Redkvice

Flamboyant

Raphanus sativus L.

Zgodnja atraktivna sorta, dozori ca. 35 dni po setvi. Okusne podolgovate redkvice so svetlo rdeče barve z belo konico. Sejemo jo v rastlinjake, tunele in na prosto. Potrebujemo lahko, prepustno, vlažno in s kompostom pognojeno zemljo.



1183

ZGODNOST
40 dni

Redkvice

Eiszapfen

Raphanus sativus L.

Dolga bela redkvice, primerna za pridelavo v rastlinjakih, tunelih in na prostem. Okusna in sočna. Dozori v okoli 40 dnevih po setvi. Potrebujemo lahko, prepustno, vlažno in s kompostom pognojeno zemljo.



1185

ZGODNOST
60 dni

Kolerabica

Wener Witte

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.

Zgodnja, dozori v ca. 60 dnevih. Okusen gomolj je ploščato okrogel do okrogel in zelen. Je dobrodošla kot mašilo praznin in vmesni posevek. Zemlja naj bo vlažna, pognojena z organskimi gnojili.

Prva asociacija ko pomislimo na zelenjavni vrt je solata. Sveža, hrustljava in polna vitaminov. Slovenci smo veliki ljubitelji solat in jo pripravimo skoraj pri vsakem kosilu. Solata je najboljša sveža, pripravljena takoj ko jo odrežemo na vrtu. Ravno zaradi tega je tako zelo pomembno da gojimo svojo zelenjavo, saj je vsem solatnicam skupno to, da takoj ko jo odrežemo, izgubijo vlažnost, hitro pa pade tudi vsebnost vitaminov in mineralov.

**Vrtnarski
nasvet!**

Sejemo: februar - junij, avgust - september

Presajanje: april - julij, september

Razdalje sejanja: 30 x 80 cm

Čas pobiranja pridelka: maj - julij, marec - junij



SOLATNICE



1414
50gr.

ZGODNOST
zgoden

PREZIMI

Radič

A Grumolo Bionda

Cichorium intybus L.

Odličen radič, ki prenaša zelo nizke temperature. Oblikuje rozete iz svetlo zelenih, finih okroglih listov, ki so najbolj okusni spomladi. Sejemo ga od julija do septembra, pobiramo pa od jeseni do pomladi. Potrebuje sončno lego in hranljiva, vlažna tla. Radič sejemo v vrste kamorkoli na prazne gredice na vrtu. Je odlična in zdrava solata.



1190



1415
50gr.

ZGODNOST
zgoden

PREZIMI

Radič

A Grumolo Verde

Cichorium intybus L.

Radič, ki oblikuje rozeto s kompaktnimi listi zelene barve. Uživamo ga celo poletje, preko zime do pomladi. Priporočamo setev v vrste. Okusne liste radiča, ki vsebujejo veliko vitaminov in mineralov uživamo ga v solati.



1197
50gr.

ZGODNOST
pozen

PREZIMI

Radič

Rossa di Verona Precoce

Cichorium intybus L.

Lep, na nizke temperature odporen radič, ki oblikuje vinsko rdeče rozete od jeseni do pomladi. Rastline pozimi in pomladi manj grenijo kot jeseni. Potrebuje sončno lego in hranljiva, vlažna tla. Radič sejemo v vrste kamorkoli na prazne gredice na vrtu.



1203

ZGODNOST
zgoden

PREZIMI

Radič

Bianca di Milano

Cichorium intybus L.

Oblikuje podolgovato, fino štrugo s kompaktnim osrčjem. Predstavlja izdatno in dragoceno solato za jesenske in zimske mesece, kajti na prostem lahko zdrži do decembra in skladiščimo ga do februarja. Primeren je za kuhanje.



1204

ZGODNOST
zgoden
CELOLETNI



SOLATNICE

Radič

Bionda di Gorizia

Cichorium intybus L.

Oblikuje svetlo zelene, gladke in tanke liste, ki rastejo v rozeti. Liste redno obrezujemo, prvič že 25 dni po setvi. Sejemo ga večkrat, da lahko stalno režemo mlade svetlozelene liste.



1205

ZGODNOST
pozen
PREZIMI

Radič

Solkanski

Cichorium intybus L.

Radič, ki pozimi in spomladi oblikuje rdeče, zelo okusne rozete. Prezimsna sorta. Odličen tudi za siljenje. Znan tudi pod imenom radič vrtnica.



1206

ZGODNOST
zgodnja sorta

Radič

Rossa di Chioggia 2

Cichorium intybus L.

Zgodni radič v tipu Palla Rossa. Oblikuje, kompaktne in težke glavičce. Zunanji listi so zeleni z rdečimi plamenji, notranji pa rdeči z belimi rebri.



1207


ZGODNOST
pozna sorta

Radič

Rossa di Chioggia 6

Cichorium intybus L.

Pozni radič v tipu Palla Rossa. Oblikuje, kompaktne in težke glavičce. Zunanji listi so zeleni z rdečimi plamenji, notranji pa rdeči z belimi rebri.



1191



1416

50gr.

ZGODNOST
zgodnja sorta

Radič

Mantovana

Cichorium intybus L.

Okrogle glavice z zelenimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Sejemo julija, pridelek pobiramo jeseni in zgodaj pozimi. Ne prezimi. Ni zahteven.



1192

ZGODNOST
pozen

Radič

Bianca Invernale

Cichorium intybus L.

Okrogle glavice z zelenimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Sejemo julija in avgusta, pridelek pobiramo pozno jeseni do pomladi. Ni zahteven.



1193

ZGODNOST
zgodnja sorta

Radič

Catalogna gigante di Chioggia

Cichorium intybus L.

Katalonski radič ima kot regrat nazobčane liste, ki oblikujejo rozeto. Vzgajamo ga poleti in jeseni na prostem, pozimi pa v zavarovanih prostorih. V toplih krajih prezimi in je primeren za rez tudi spomladi. Je grenkega okusa in zdravilen. Uživamo predvsem mlade liste.



1194



1475

50gr.

ZGODNOST
srednje zgodnja

Radič

Pan di Zucchero

Cichorium intybus L.

Oblikuje podolgovato, fino glavico s kompaktnim osrčjem. Predstavlja izdatno in dragoceno solato za jesenske in zimske mesece, kajti na prostem lahko zdrži do decembra in skladiščimo ga do februarja. Primeren za kuhanje.



1195



1476



1477



1495

100gr.

200gr.

Radič

Zuccherina di Trieste

Cichorium intybus L.

Enkratni radič. Njegove fine, svetlo zelene liste režemo celo leto. Dobro prezimi. Najboljši so mladi listi. Bolj ko ga režemo, bolj se obrašča.

ZGODNOST
celoletni

PREZIMI



1196

8 014968 044251

Radič

Rossa di Treviso 4

Cichorium intybus L.

Sorta primerna za jesensko, zimsko pridelavo. Okrogli, ozki, zeleni listi oblikujejo čvrsto podolgovato rdečo glavico v majhni rozeti. Listi se obarvajo rdeče, ko je dovolj mrzlo. Zelo dobro prenaša mrz. Odličen za siljenje.

ZGODNOST
pozen

PREZIMI



1197

8 014968 044268



1503

50gr.

Radič

Rossa di Verona tardiva

Cichorium intybus L.

S setvijo od marca do avgusta imamo celo poletje na voljo sveže zelene liste. Jeseni listi pordečijo, spomladi pa oblikujejo koničaste, rdeče glavice, odličnega, rahlo grenkega okusa.

ZGODNOST
pozen

PREZIMI



1198

8 014968 044275



1490

50gr.

Radič

Castelfranco

Cichorium intybus L.

Je srednje zgodnja sorta, ki v toplih krajih na prostem prezimi. Okrogle glavice z zelenimi in rdeče pegastimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Primeren tudi za siljenje.

ZGODNOST
zgodnja sorta



100228

Radič**Variegata Di Lusia 228***Cichorium intybus L.*

Čudovit glavnat radič rumeno bele barve z vinsko rdečimi pegami. Sejemo poleti in pridelamo jeseni (120 dni). Pri nas malo poznan, zato je čas, da ga preizkusimo. Potrebuje sončno lego in hranljiva, vlažna tla. Radič sejemo v vrste kamorkoli na prazne gredice na vrtu. Je odlična in zdrava solata. Vsebuje zdravilno grenčino intybin, ki mu daje specifičen okus in pospešuje prebavo.



1200



1479



50gr.

ZGODNOST

zgodnje

Mešanica radičev

20%: Rossa di Verona a Palla, Variegata di Choggia, Pan di Zucchero, A Grumolo Verde, A Grumolo Bionda

Cichorium intybus L.

Mešanico radičev sejemo od pomladi do jeseni na gosto. Nekateri radiči v mešanici tudi prezimijo. Liste pisanih radičev sproti režemo. Rastline se obrastejo. Če rastline v jeseni razredčimo, spomladi oblikujejo majhne glavice!




1201

50gr.

Radič**Radič Palla Rossa 3***Cichorium intybus L.*

Okrogle glavice z rdečimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Sejemo julija, pridelek pobiramo jeseni in zgodaj pozimi. Ne prezimi. Ni zahteven. Radič vsebuje grenčino (intybin), ki regulira prebavo, pospešuje obtok krvi in metabolizem.



1202



1413

50gr.

ZGODNOST

pozen

PREZIMI**Radič****Palla Rossa 5***Cichorium intybus L.*

Okrogle glavice z rdečimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Sejemo julija in avgusta, pridelek pobiramo pozno jeseni do pomladi. Ni zahteven.



1224

Solata Canasta

Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre pozno v cvet. Glavice so velike in trde. Listi so svetlo zelene in rdečkaste barve, rob lista je valovit in nazobčan. Okusna in primerna za celoletno setev.



1225

Solata Grand Rapids

Lactuca sativa L.

Zgodnja solata, ki oblikuje veliko svetlo zeleno rozeto. Veliki listi imajo rahlo nakodran rob. Odlična tudi za poletne setve.




1226

Solata Rouge grenobloise

Lactuca sativa L.

Solata, ki oblikuje velike in težke glave. Listi so temno zeleni z rdečim poprhom. Prenaša poletno vročino in ne gre v cvet.



1227

Solata Glaciale di Lubiana 3

Lactuca sativa L.

Je spomladanska do zgodnje poletna glavната krhkolistna solata. Listi so lepe svetlo zelene barve z rahlo rdečkastim robom.



1228

Solata

Brasiliana

Lactuca sativa L.

Poletna glavната krhkolistna solata. Oblikuje kompaktne, svetlo zelene glave. Listi so hrustljavi. Odlično prenaša poletno vročino in gre pozno v cvet.



1210

Solata

Kagrner Sommer 2

Lactuca sativa L.

Srednje pozna, poletna, mehkolistna glavната solata lepe zelene barve. Listni rob je valovit. Gre pozno v cvet.



1211

Solata

Great Lakes

Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna glavната solata, ki pozno uide v cvet. Velike glave so čvrste s temno zelenimi listi. Rob lista je valovit in nazobčan. Primerna za transport.



1212

Solata

Meraviglia delle quattro stagioni

Lactuca sativa L.

Srednje pozna mehkolistna glavната solata. Zunanji mehurjasti listi so rjavkasto rdeči. Notranji listi oblikujejo majhno glavo, ki je rumeno zelene barve z rdečkastim navdihom. Za pomladansko in jesensko pridelavo.



1213

Solata

Majska kraljica

Lactuca sativa L.

Zgodnja mehkolistna solata, ki prenese tudi manj ugodne rastne razmere. Velika glavica je trda in dobro zaprta. Listi so svetlo zeleni z rahlo rožnatim robom. Primerna tudi za vzgojo v rastlinjaki.



1214



1418


50gr.

Solata

Dalmatinska ledenka

Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre pozno v cvet. Glavice so velike in trde. Listi so temno zelene barve, rob lista je valovit in nazobčan. Okusna.



1215



1419

50gr.

Solata

Bionda Riccolina di Trieste

Lactuca sativa L.

Solata primerna za večkratno rez svetlo zelenih, fino nakodranih listov. Režemo že 1 mesec po setvi, ko so listi veliki 8-10 cm. Se hitro obraste, tako da jo lahko režemo 3-5 krat v sezoni.



1216

Solata

Lollo rossa

Lactuca sativa L.

Pozna solata z odprto rozeto. Listi so rdeče rjave barve in zelo nakodrani. Okusna in dekorativna solata. Ne gre zlahka v cvet, zato je primerna za pridelavo na prostem od pomladi do jeseni. Enostavna za vzgojo.



1218

Solata

Salad bowl

Lactuca sativa L.

Pozna solata z odprto zelo bujno rozeto. Listi so prijetne zelene barve in posebne oblike. Enostavna za vzgojo.



1219

Solata

Ljubljanska ledenka

Lactuca sativa L.

Poletna domača krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre pozno v cvet. Glavice so velike in trde. Listi so svetleče rumene barve, rob lista je valovit in nazobčan. Zelo okusna sorta.



1220

Solata

Unicum

Lactuca sativa L.

Poletna krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre pozno v cvet. Glavice so velike, trde in zelo okusne. Listi so temno zelene barve z rjavo rdečimi pegami.



1221

Solata

Posavka

Lactuca sativa L.

Je zimska krhkolistna domača solata, ki spomladi oblikuje hrustljave rumeno zelene glavice z rdečim navdihom. Da bolje prezimi, jo prekrijemo z kopreno. Potrebujе rahla tla in zavetrno lego.



1222

Solata

Catalogna

Lactuca sativa L.

Nov tip solate z zelo veliko odprto rozeto. Zeleni listi so veliki, čvrsti, posebne zanimive oblike. Ne gre v cvet in je odporna na nizke temperature, zato jo sejemo in vzgajamo od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Enostavna za vzgojo.




1223

Solata

Meraviglia d'Inverno

Lactuca sativa L.

Je zimska mehkolistna solata, ki spomladi oblikuje rumeno zelene glavice. Sejemo jo v zaporednih setvah od 15.8.-15.9., da prezimi v različnih razvojnih fazah. Da bolje prezimi jo prekrijemo z kopenso.




1233

Endivija

D'estate a cuore d'oro

Cichorium endivia L.

Kodrolistna endivija, ki oblikuje veliko in kompaktno rozeto. Za pozno jesensko zimsko pridelavo.




1236

Endivija

Verde a cuore pieno

Cichorium endivia L.

Razvije veliko in rahlo skledasto rozeto. Listi so zeleni, srčni nekoliko svetlejši. Za pozno jesensko pridelavo.



1230

Endivija kodrolistna

Pancalieri a costa bianca

Cichorium endivia L.

Srednje zgodnja sorta s skledasto rozeto z "narezanimi" in rahlo grenkimi listi. Velikost rozete je okoli 45-50 cm. Odlična za jesen in zimo, ker dobro prenaša mraz. Endivija je nezahtevna rastlina, potrebuje le dovolj vlage v času setve in presajanja.




1231

Endivija

Bionda a cuore pieno

Cichorium endivia L.

Razvije veliko in rahlo skledasto rozeto. Listi so rumeno zeleni, srčni nekoliko svetlejši. Se hitro obeli. Za jesensko pridelavo. V kolobarju sledi grahu, krompirju, nizkim fižolom, rdeči pesi in čebuli.



1232

Endivija

Cornetto de Bordeaux

Cichorium endivia L.

Zanimiva pozna endivija s pokončno in kompaktno glavo. Listi so svetlo zeleni z velikimi belimi listnimi peciji. Hrustljavega okusa. Primerna za jesensko in zimsko pridelavo.



1234



1417


50gr.

Endivija

Dečja glava

Cichorium endivia L.

Razvije kopasto rozeto z rumeno zelenimi listi. Primerna za pridelavo pozno poleti in zgodaj jeseni. V kolobarju sledi zg. kapusnicam, zgodnjemu krompirju, grahu, nizkim fižolom, čebuli.



1240



1488

50gr.



1442

100gr.



1496


200gr.

Motovilec

D'Olanda a seme grosso

Valerianella locusta L.

Je zgodnji motovilec, cenjen zaradi izredno dobrega okusa. Listi so svetlo zeleni, dolgi in široki, rahlo hrapavi in se ne svetijo. Proti mrazu je odporen, vendar je najbolj primeren za jesensko pridelavo. Sejemo v vrste in gredico do kalitve senčimo (prekrijemo s kopreno, folijo ali slamo) in redno zalivamo. Po rezi se motovilec obraste.



1241



1444


50gr.

Motovilec

Ljubljanski

Valerianella locusta L.

Je zgodnji domači motovilec, cenjen zaradi izredno dobrega okusa. Listi so srednje veliki, podolgovati, ozki, gladki, zelene barve in se svetijo. Je odporen proti mrazu. Sejemo v vrste in gredico do kalitve senčimo (prekrijemo s kopreno, folijo ali slamo) in redno zalivamo. Po rezi se motovilec obraste.



1242

Motovilec

Verte de Cambrai

Valerianella locusta L.

Je srednje pozni motovilec v tipu žličarja. Cenjen zaradi izredno dobrega okusa. Listi so srednje veliki, okrogli, v obliki žličke in temno zeleni. Sejemo v vrste in gredico do kalitve senčimo (prekrijemo s kopreno, folijo ali slamo) in redno zalivamo. Po rezi se motovilec obraste.

Ali ste
vedeli?

SOLATNICE

Pri nas gojimo preverjene stare in nove sorte mehkolistne in krhkolistne solate. Prijubljene so tudi endivija, radič in motovilec, značilen predvsem za jesen in zgodnjo pomlad. Radič, endivija, regrat in solata so botanično sorodni, medtem ko rukola in azijske listnate rastline spadajo med križnice, kar je pomembno upoštevati pri kolobarjenju.



V skupino špinacnic, ki jih pripravljamo enako ali podobno kot špinačo, uvrščamo tudi blitvo.

Špinača je listnata rastlina, ki izvira iz srednje in zahodne Azije. Njeni listi so užitni. Lahko jo jemo kuhano ali surovo, lahko bi rekli da raste kot trava in uspeva pri nižjih temperaturah.

Blitva ali mangold izvira iz Južne Evrope, poznamo več različnih vrst blitve, ki se razlikujejo po barvi listov in so tudi lep okras. Blitvo sejemo za špinačo saj bolje uspeva, ko so tla že ogreta.



ŠPINAČNICE



Ali ste
vedeli?

ŠPINAČA

je čudovita zelena listna zelenjava, ki poveča izbiro sveže zelenjave tudi v zimskih mesecih, saj odlično prenaša nizke temperature, ter zapolni grede na vrtu, ki bi bile drugače prazne. Užitni so njeni listi, mlade liste uporabimo sveže v solatah, kuhamo za omake in blanširamo ter zamrznemo. Sejemo jo dvakrat v sezoni, zgodaj spomladi in jeseni, a nikoli poleti, saj uide v cvet. Špinača je Enoletnica, ki zraste do 30 cm.



1250

ZGODNOST

40 dni



Špinača

Gigante de Inverno

Spinacea oleracea L.

Hitro rastoča sorta, ki dobro prezimi. Ima velike liste, ki vsebujejo veliko C vitamina in železa, obiramo dokler so nežni. S pobiranjem začnemo že okoli 40 dni po setvi. Zemlje ne gnojimo s hlevskim gnojem in dušikovimi gnojili. Vonj špinače odganja škodljivce v vrtu. Špinača odlična za obiranje mladih listov.

ŠPINAČNICE



1251



1487

50gr.

ZGODNOST

40 dni

Špinača

Matador

Spinacea oleracea L.

Hitro rastoča sorta, ki dobro prezimi. Ima velike temnozeleno liste, ki vsebujejo veliko C vitamina in železa, obiramo dokler so nežni. S pobiranjem začnemo že okoli 40 dni po setvi. Zemlje ne gnojimo s hlevskim gnojem in dušikovimi gnojili. Vonj špinače odganja škodljivce v vrtu.



1255



1472

50gr.

ZGODNOST

60 dni

Blitva (mangold)

White Silver 3

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

Srebrnolistna blitva je hitro rastoča sorta. Pridelek je že okoli 60 dni po setvi. Temno zeleni, rahlo nagubani listi imajo bela listna rebra in bele listne peclje. Nezahtevna vrtnina.



1256



1411

50gr.

ZGODNOST

50 dni

Blitva (mangold)

Verde da taglio

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris

Je hitro rastoča sorta, saj liste režemo lahko že okoli 50 dni po setvi. Ima svetlo zelene liste in zelene listne peclje. Liste in peclje režemo od poletja do jeseni in jih uporabljamo kot špinačo. Po rezi se obraste. Priporočena je večkratna setev: 2-3 krat na leto. Je nezahtevna vrtnina.



Čebulnice so na zelenjavnem vrtu nepogrešljive, so najpomembnejša zelenjava, ki se za prehrano prideluje že stoletja. Čebulnice imajo izrazito aromo, zato so priljubljene in seveda nepogrešljive v kuhinji. V prehrani lahko uporabimo mlade rastline, posebej liste ali steblo, ali pa v jeseni spravimo pridelek in uporabljamo dozorele čebulnice.

**Vrtnarski
nasvet!**

Sejemo: marec in oktober

Presajanje: april - maj

Razdalje sejanja: 10 x 35 cm

Čas pobiranja pridelka: julij, avgust, september



ČEBULNICE



Ali ste
vedeli?

ČEBULA je del človekove prehrane že več kot 7000 let. Najzgodnejši zapisi izvirajo iz starega Egipta. Čebula je rastlina iz družine lukovk, ki se široko uporablja v prehrani po celem svetu. Del čebule, ki se uporablja v prehrani, je podzemna čebulica, ki jo gradijo sočni luskolisti. Navadna čebula se pojavlja v treh različnih barvah rumeni ali rjavi, ki se jo najpogosteje uporablja v kuhi zaradi polnega okusa, rdeča ali vijolična, se večinoma uporablja sveža in ima značilen oster okus ter bela čebula, ki je blažjega okusa, pri praženju in cvrtju pozlati in da značilen sladkast okus. Čebulo lahko uživamo v vseh fazah zorenja, vendar jo zaradi največjega izkoristka uživamo takrat, ko so čebulice največje.



1260

Čebula
Bianca di Trieste
Allium cepa L.

Je ploščato okrogla čebula, srebrno bele barve z belim sladkim mesom. Najbolje prezimi v toplih krajih. Je za svežo rabo. Čebula potrebuje sončno lego in lahka, peščena, humusna tla.



1261

Čebula

Stuttgarter Riesen

Allium cepa L.

Pozna sorta. Čebula je ploščato okrogla, lepe rumeno rjave barve, s fino ostrino in aromo. Je za svežo rabo in skladiščenje. Čebula potrebuje sončno lego in lahka, peščena tla. Čebula je zrela, ko listje porumeni in se povesi. Naj raste s korenjem, ker se medsebojno varujeta pred škodljivci.



1262

Čebula

Ptujška rdeča

Allium cepa L.

Domača, ploščato okrogla čebula, rožnato rdeče barve z belim mesom, ki ima modri nadih. Je blago ostrega okusa. Se dobro skladišči. Potrebuje sončno lego in lahka, peščena, humusna tla.



1265

Por

Carentan 3

Allium porrum L.

Srednje pozni por, ki odlično prezimi. Beli del stebela je srednje dolg, debel in na spodnjem koncu rahlo čebulasto odebeljen. Dobro raste s korenčkom. Zemlja naj bo globoka, rahla, rodovitna, dobro pognojena.



1266

Por

Domači dolgi

Allium porrum L.

Srednje pozna jesenska sorta, zelo okusna in kakovostna. Beli del stebela je zelo dolg (do 60 cm), listi so svetlo zeleni. Je občutljiv na mraz. Naj raste s korenčkom, ker se medsebojno varujeta pred škodljivci. Zemlja naj bo globoka, rahla, rodovitna, dobro pognojena.



Med plodovke na vrtu prištevamo dve botanični družini vrtnin, to so razhudniki in bučnice. Najbolj znani razhudniki so paradižnik, paprika, jajčevci in tudi krompir. Med bučnice prištevamo vse buče in bučke, kumare, lubenice, melone in tudi čajoto.

Če želimo da naše plodovke na vrtu naredijo cvetove in se oplodijo, potrebujejo najnujnejše hranilo fosfor, previdni moramo biti pri dušiku, saj če ga je preveč, se cvetovi ne tvorijo, pač pa zraste samo bujna rastlina. Seveda pa za oploditev rastline potrebujejo pomoč čmrlejev, os in čebel, zato na vrtu ne pozabimo na cvetlice.

**Vrtnarski
nasvet!**

Sejemo: februar - junij

Presajanje: maj

Razdalje sejanja: 60 x 120 cm

Čas pobiranja pridelka: junij - oktober



PLODOVKE



1270

ZGODNOST

50 dni

Bučka

Bianca di Trieste

Cucurbita pepo L.

Zgodnje bučke oz. cukini (50 dni). So bele barve, dolge okoli 15-16 cm in rastejo na grmičku (brez vrež). Redno jih obiramo (manjše so, boljše so), da nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage. Tla prekrijemo s slamo.



1271

ZGODNOST

50 dni

Bučka

Genovese

Cucurbita pepo L.

Zgodnje bučke oz. cukini (50 dni). So svetlo zelene bele barve, dolge okoli 18-20 cm in rastejo na grmičku (brez vrež). Redno jih obiramo (manjše so, boljše so), da nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage. Tla prekrijemo s slamo.



1272

ZGODNOST

55 dni

Bučka

Black Beauty

Cucurbita pepo L.

Zgodnje bučke oz. cukini (55 dni). So temno zelene barve, dolge okoli 18-20 cm in rastejo na grmičku (brez vrež). Redno jih obiramo (manjše so, boljše so), da nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage. Tla prekrijemo s slamo.



1273

ZGODNOST

55 dni

Bučka

Coucourzelle

Cucurbita pepo L.

Zgodnje bučke oz. cukini (55 dni). So temno zelene s svetlo zelenimi progami, dolge okoli 20-21 cm in rastejo na grmičku (brez vrež). Redno jih obiramo (manjše so, boljše so), da nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage.



1274

ZGODNOST
50 dni

Bučka

Tonda chiaro di Nizza

Cucurbita pepo L.

Bučka, pri kateri uživamo okrogle, svetlo zelene plodove, ki so veliki nekeje med pomarančo in melono. So zgodnje bučke (50 dni), ki rastejo na grmičku (brez vrež). Redno jih obiramo (manjše so, boljše so), da nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage.



1278

ZGODNOST
50 dni

Bučka

Diamant F1

Cucurbita pepo L.

Zgodnje bučke oz. kukini (50 dni). So lepe zelene barve, dolge okoli 19-20 cm in rastejo na grmičku (brez vrež). Redno jih obiramo (manjše so, boljše so), da nastavljajo nove cvetove. Potrebujejo sončno mesto, zemljo obilno pognojeno z organskimi gnojili in veliko vlage. Tla prekrijemo s slamo.



1275

ZGODNOST
80 dni

Muškatna buča

Muscade de Provence

Cucurbita moschata L.

Velike, rebraste, ploščato okrogle buče so težke 5-25 kg. Intenzivno oranžno meso je sladko in okusno, odlično za pripravo različnih jedi. Jeseni, oz. šele v času skladiščenja, se zeleni plodovi obarvajo oranžno rumeno. Plodove nato skladiščimo celo zimo. Raste na dolgih poganjkih. Buče potrebujejo dobro pognojena tla, veliko sonca in vlage (tla zastiramo).



1276

ZGODNOST
100 dni

Buča

Waltham Butternut

Cucurbita moschata L.

Je srednje zgodnja buča (100 dni). Raste na dolgih poganjkih. Plodovi so posebne cilindrične oblike, težki 1-2 kg. So mlečno bele, rahlo rumene barve in imajo rumeno meso, ki je odličnega okusa (po lešnikih). Jih lahko dolgo skladiščimo (6 mesecev). Iz njih pripravimo različne jedi. Buče potrebujejo dobro pognojena tla, veliko sonca in vlage (tla zastiramo).



1277

ZGODNOST

125 dni

Buča velikanka

Big Max

Cucurbita maxima L.

Srednje pozna sorta (125 dni). Zelo velike, podolgovato okrogle buče svetlo oranžne barve so težke 15-40 kg. Lahko zrastejo tudi do 140 cm v premeru. Rumeno meso je čvrsto, okusno in odlično za pripravo različnih jedi. Plodove lahko skladiščimo celo zimo. Raste na dolgih poganjkih. Buče potrebujejo dobro pognojena tla, veliko sonca in vlage (tla zastiramo).



1280

ZGODNOST

60 dni

Kumarice za vlaganje

Piccolo verde di Parigi

Cucumis sativus L.

Zgodnja sorta, saj dozori že 60 dni po setvi. So zelene kumarice z bradavicami, dolge okoli 10 cm, odlične za vlaganje. Rastejo naj ob opori (plastična mreža) v zavetju koruze in graha. Zahtevajo veliko toplote, vode in hlevskega gnoja.



1281

ZGODNOST

60 dni

Kumarice za vlaganje

Levina F1

Cucumis sativus L.

Zgodnja sorta, saj dozori že 60 dni po setvi. So zelene kumarice z bradavicami, dolge okoli 10 cm, odlične za vlaganje. Rastejo naj ob opori (plastična mreža), v zavetju koruze in graha. Zahtevajo veliko toplote, vode in hlevskega gnoja.



1282

ZGODNOST

60 dni

Kumare

Vert long maraicher

Cucumis sativus L.

Solatne kumare z velikimi, temnozelenimi sočnimi plodovi. Dozorijo v ca. dveh mesecih po setvi. Kumare potrebujejo obilno pognojena in vlažna tla ter veliko toplote. Vzgajamo jih na prostem ob opori (plastična mreža) v zavetju koruze in graha.



1283

ZGODNOST

60 dni

Kumare

Marketmore

Cucumis sativus L.

Solatne kumare z ca. 20 cm dolgimi, temnozelenimi, sočnimi plodovi. Dozorijo v ca. dveh mesecih po setvi. Kumare potrebujejo obilno pognojena in vlažna tla ter veliko toplote. Vzgajamo jih na prostem ob opori (plastična mreža) v zavetrju koruze in graha.



1284

Kumare

Delikatess Witte

Cucumis sativus L.

Solatne kumare z ca. 15 cm dolgimi, temnozelenimi, sočnimi plodovi. Dozorijo v ca. dveh mesecih po setvi. Kumare potrebujejo obilno pognojena in vlažna tla ter veliko toplote. Vzgajamo jih na prostem ob opori (plastična mreža), v zavetrju koruze in graha.



1285

Kumare

Darina F1

Cucumis sativus L.

Zgoden in zelo roden hibrid, odporen na bolezni. Veliki temnozeleni plodovi ne pogrenijo. Vzgajamo na opori na prostem, pod tunelom in v rastlinjaku. Kumare potrebujejo obilno pognojena in vlažna tla ter veliko toplote.



1286

ZGODNOST

70 dni

Kumare

Telegraph Improved

Cucumis sativus L.

Solatne dolge kumare, dolge okoli 40 cm, temno zelene in gladke kumare. Srednje zgodnje: dozoriijo okoli 70 dni po setvi. Vzgajamo jih na opori na prostem, pod tunelom in v rastlinjaku. Kumare potrebujejo obilno pognojena in vlažna tla ter veliko toplote.



1290

Paradižnik

Cuor di bue

Solanum lycopersicum L.

Visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, ki potrebuje oporo. Znan kot volovsko srce. Plodovi so značilne srčaste oblike, mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo okusni, težki okoli 190-200 g. Plodove začnemo obirati ca. 100 dni po presajanju. Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro pognojena tla.

ZGODNOST

100 dni po presajanju



1291

Paradižnik


Marmande

Solanum lycopersicum L.

Visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, ki potrebuje oporo (bambusove palice). Plodovi so ploščato okrogli, rebrasti, mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo okusni, težki okoli 160-170 g. Plodove začnemo obirati ca. 85 dni po presajanju. Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro pognojena tla.

ZGODNOST

85 dni po presajanju



1292

Paradižnik


S. Marzano 3

Solanum lycopersicum L.

San Marzano je pelat s podolgovatimi, mesnatimi in sočnimi plodovi. Ker je visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, mora rasti ob opori (bambusove ali plastične palice). Iz plodov, ki jim rečemo pelati, pripravimo omake za testenine in pice. Med paradižnik posejemo kapucinko kot pokrivno rastlino.

ZGODNOST

90 dni po presajanju



1293

Paradižnik

Principe Borghese

Solanum lycopersicum L.

Njegovi plodovi rastejo v kompaktnem grozdu so okrogli, mesnati, bleščeče rdeče barve, okusni, težki okoli 30-35 g. Plodove začnemo obirati ca. 100 dni po presajanju. Visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, ki potrebuje oporo (bambusove palice). Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.

ZGODNOST

100 dni po presajanju



1294

ZGODNOST
100 dni po presajanju**Paradižnik****Saint-Pierre***Solanum lycopersicum L.*

Visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, ki potrebuje oporo (bambusove palice). Plodovi so okrogli, mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo okusni, težki okoli 190-200 g. Plodove začnemo obirati ca. 100 dni po presajanju. Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.



1295

ZGODNOST
100 dni po presajanju**Paradižnik****Novosadski jabačar***Solanum lycopersicum L.*

Visok (indeterminanten) in bujen paradižnik, ki potrebuje oporo (bambusove palice). Plodovi so okrogli, mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo okusni, težki okoli 120-150 g. Plodove začnemo obirati ca. 100 dni po presajanju. Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.



1296

ZGODNOST
90 dni po presajanju**Paradižnik****Ace 55 VF***Solanum lycopersicum L.*

Srednje visok (semi-determinanten) in bujen paradižnik. Plodovi so mesnati, bleščeče rdeče barve, zelo okusni, težki okoli 180-190 g. Plodove začnemo obirati ca. 90 dni po presajanju. Sadike sadimo poševno in globoko. Potrebuje veliko svetlobe, toplote, zraka ter dobro pognojena tla. Redno zalivamo.



1297

ZGODNOST
90 dni**Lubenica****Crimson Sweet***Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai*

Srednje zgodnja sorta (ca. 90 dni) z 9-11 kg težkimi, okroglimi in mar-moriranimi plodovi. Meso je temno rdeče in sladko. Odporna sorta, ki transport dobro prenaša. Je za vzgojo pod tuneli in na prostem. Lubenice zahtevajo tople sončne lege in globoka, topla tla, pognojena s hlevskim gnojem.



1299

ZGODNOST


90 dni

Melona

Retato Degli Ortolani

Cucumis melo L.

Srednje zgodnja sorta (ca. 90 dni) za pridelavo v tunelih in na prostem. Melone so ovalne oblike, težke 1,5-2,0 kg, rumeno mrežaste in rebraste. Oranžno meso je sočno, sladko in okusno. Potrebuje veliko toplote, vlage in obilno gnojena tla.



1300

ZGODNOST

100 dni po presajanju

Paprika

California Wonder

Capsicum annuum L.

Je srednje zgodnja in rodna paprika, ki dozori okoli 100 dni po presajanju. Je tip babure s kvadratnimi plodovi, ki prehajajo iz zelene v rdečo barvo (uživamo oboje). Primerni so za solate, vlaganje in polnjenje. Paprika zahteva sončno mesto ter humozno, dobro pognojeno zemljo in veliko vode.



1303

ZGODNOST

100 dni po presajanju

Paprika

Soroksari

Capsicum annuum L.

Je srednje zgodnja in zelo rodna domača paprika, ki dozori okoli 100 dni po presajanju. Je tip babure s kvadratnimi plodovi lepe mlečno rumene barve. Primerni so za solate, vlaganje in polnjenje. Paprika zahteva sončno mesto ter humozno, dobro pognojeno zemljo in veliko vode.



1304

ZGODNOST

110 dni po presajanju

Paprika

Kurtovska kapija 1619

Capsicum annuum L.

Domača, srednje pozna in rodna paprika, ki dozori okoli 110 dni po presajanju. Je tip rog paprike. Je podolgovata paprika z bočno sploščenimi velikimi in mesnatimi plodovi intenzivno rdeče barve. Zelo okusna paprika in odlična za pečenje, svežo rabo in vlaganje. Paprika zahteva sončno mesto ter humozno, dobro pognojeno zemljo in veliko vode.



1301

ZGODNOST
100 dni po presajanju

Pekoči feferoni

Cayenna

Capsicum annuum L.

Pekoči, srednje pozni (100 dni) mesnati feferoni. Temno zeleni in rdeči plodovi so primerni za svežo rabo in vlaganje. Daje visoke pridelke. Feferoni so manj zahtevni od paprike, a kljub vsemu potrebujejo pognojena in vlažna tla ter veliko sonca.



1305

ZGODNOST
100 dni po presajanju

Sladki feferoni

Lombardo

Capsicum annuum L.

Sladek, srednje pozni (100 dni) mesnati feferoni. Svetlo zeleni cilindrični plodovi so odlični za vlaganje in svežo rabo. Daje visoke pridelke. Feferoni so manj zahtevni od paprike, a kljub vsemu potrebujejo pognojena in vlažna tla ter veliko sonca.



1310

ZGODNOST
85 dni

Jajčevce

Black Beauty

Solanum melongena L.

Jajčevce je srednje pozen (ca. 85 dni) z podolgovato okroglim, svetleče temno vijoličnim, rahlo rebrastim plodom. Meso je sočno in ima malo semena. Rastlina je močne rasti in visoka okoli 70 cm. Zahteva s hlevskim gnojem pognojena tla in veliko sonca ter vlage. Uspeva tako na prostem kot v tunelu.



1311


ZGODNOST
80 dni

Jajčevce

Violetta lunga 3

Solanum melongena L.

Jajčevce je srednje pozen (ca. 80 dni) z podolgovato hruškastim, svetleče temno vijoličnim, plodom, dolgim okoli 20 cm. Meso je trdo in zeleno belo. Rastlina je močne rasti in visoka okoli 65 cm. Zahteva s hlevskim gnojem pognojena tla in veliko sonca ter vlage. Uspeva tako na prostem kot v tunelu.




Na zelenjavnem vrtu lahko gojimo tudi zelišča in začimbe, ki jih uporabljamo za pripravo raznih jedi ali pa jih uporabimo v zdravilne namene.

Na vrtu je nepogrešljiv peteršilj, zelena, drobnjak, luštrek, melisa, poprova meta, ožepok in še mnoge druge dišavnice. Običajno so začimbe trajnice, a se tudi med njimi najdejo takšne, ki jih moramo vsako leto na novo zasaditi.




DIŠAVNICE



1320

Bazilika
Drobnolistna*Ocimum basilicum*

Seme za kalitev potrebuje svetlobo, zato semena ob setvi ne prekrivamo. Ima drobne lističe z močno aromo. Je kompaktne rasti (20-30 cm), primerna za vzgojo na prostem v vrtu med vrtninami ali v okrasnem lončku. Je občutljiva na mraz in zahteva veliko sonca. Liste uporabljamo sveže v solatah, juhah, zelenjavnih (predvsem paradižnikovih) in mesnih jedeh.



1321

Bazilika
Genovese*Ocimum basilicum*

Seme za kalitev potrebuje svetlobo, zato semena ob setvi ne prekrivamo. Bazilika je enoletnica, ki zahteva veliko toplote. Celo leto (baziliko gojimo tudi v lončkih) obiramo sveže liste, ki jih uporabljamo k zelenjavi, solatam, juham, mesu, ribam, paradižnikovim mezzgam. V vrtu se sklada s paradižnikom in kumaram. Odlična čebelja paša.



1322

Bazilika
Rdečelistna*Ocimum basilicum*

Seme za kalitev potrebuje svetlobo, zato semena ob setvi ne prekrivamo. Ima intenzivno škrlatnordeče liste, hitro raste, lepo diši in je zelo aromatična. Zraste 40 cm visoko. Obiramo sveže liste, ki jih dodajamo k rižu, zelenjavi, solatam, juham, mesu, ribam, paradižnikovim mezzgam. Celo leto jo gojimo tudi v lončkih.



1323

Rukola*Eruca sativa L.*

Rukola zraste do 40 cm visoko. Liste, tako kot pri peteršilju, vedno znova režemo. Najboljši so mladi, nežni listi. Je aromatična rastlina posebnega okusa. Sejemo večkrat, tako da imamo od pomladi do jeseni na voljo sveže, okusne lističe.



1324

Divja rukvica (rukola)

Diplotaxis tenuifolia

Sveže liste z zelo močno aromo uživamo v solatah polivkah, omakah, s krompirjem, zelenjavo in mesom. Mlade lističe redno režemo, tako da se bujno obrašča in ne gre v cvet. Če jo v suši zalivamo, nas ne bo razočarala.



1325

Koromač

Wadenromen*Foeniculum vulgare Miller*

Gojimo ga zaradi belih aromatičnih "gomoljev". Uspeva le v lahkih, toplih in vlažnih tleh, ki so dobro pognojena z organskimi gnojili. Najbolje uspeva v toplih krajih. Uživamo presne (v solatah), kuhane, pečene in dušene.



1326

Špargelj

Argenteul*Asparagus officinalis L.*

Trajnica. Sejemo ga IV-V, sadike oz. šope presajamo spomladi naslednje leto. Potrebuje rahla, odcedna in rodovitna tla. Prve poganjke začnemo rezati šele v tretjem letu po setvi. Razvije zelene ali bele poganjke.




1328

TRAJNICA

Koper

Anethum graveolens L.

Seme kali na svetlobi. V vrtu koper ugodno vpliva na vznik korenja, kumar, zelja, rdeče pese, solate in čebule. Je odličen sosed kumar. Sveže liste dodajamo omakam in ribam (ne kuhamo) ter paradižnikovi, kumarični in zeleni solati. Cvetove in seme dodajamo kumaricam za vlaganje. Koper vpliva pomirjevalno, blaži krče.



1329

ENOLETNICA

Boreč

Borago officinalis L.

Bujno enoletno zelišče, ki vsebuje sluzaste snovi, čreslovo kislino, saponine in kremenčevo kislino. Uporabljamo mlade, žametno mehke liste in nebesno modre cvetove za solate in k mesu. Boreč uspeva skoraj v vsakih tleh, pogosto se sam zaseje. Od kapusnic naj bi odvrčal škodljivce in je tudi dober sosed bučkam. Odlična čebelja paša.



1330

ENOLETNICA

Kamilica

Matricaria chamomilla L.

Je 30 cm visoka enoletnica. Cvetne glavice trgamo od junija do avgusta in jih sušimo. V vrtu je dobra soseda zelju (mu izboljša okus), krompirju, zeleni in poru. S kamiličnim čajem zalivamo vrtnine in jih krepimo.



1331

ENOLETNICA

Koriander

Coriandrum sativum L.

Je eksotično enoletno zelišče posebnega vonja, ki potrebuje veliko sonca. Uporabljamo listke, predvsem pa zrela semena (rjave barve): kot začimbo zeljnih in paradižnikovih jedi, riža, mesa in peciva. Semena so sestavni del začimbne mešanice kari. Suha semena dodajajo vložnemu sadju in likerjem. Vzbujajo apetit in krepijo želodec. V vrtu cvetovi privlačijo koristne žuželke, tudi čebele.



1332

TRAJNICA

Drobniak

Allium schoenoprasum L.

Je ZAČIMBNICA trajnica z drobnimi, cevastimi listi. Spomladi lepo cveti in je odlična čebelja paša. Vzgajamo ga tudi v lončkih. V vrtu varuje vrtnine pred napadom pepelaste plesni. Služi kot sveža začimba k različnim jedem, zbuja tek, čisti kri.



1333

ENOLETNICA



DIŠAVNICE

Majaron

Origanum majorana L.

Lahko ga gojimo celo leto v lončkih. Je enoletnica, ki oblikuje grmiček. Obiramo sveže vršičke poganjkov in lističe. Ohrani svojo močno sladko in dišavno aromo tudi sušen. Prilega se h gosji pečenki, mletemu mesu, krompirjevem jedem, enolončnicam in paradižniku. Vsebuje veliko eteričnega olja, čreslovine in grenčice.



1334

TRAJNICA

Origano

Origanum vulgare L.

Origano je trajnica, ki raste v obliki grmička. Uporabljamo sveže in suhe lističe, ki jih porežemo med cvetenjem. Ga lahko večkrat obrežemo, saj se obrašča. Je odlična čebelja paša. Potrebuje veliko sonca. Prilega se k mesnim jedem, juham, picam in omletam.



1335

TRAJNICA

Žajbelj

Salvia officinalis L.

Trajnica. Sivo zelen dekorativen grmiček z ovalnimi listi in modro vijoličnimi cvetovi. Klasično kulinarično zelišče, ki se prilega k mesu, omletam, siru in fižolovim jedem. Tudi za pripravo zdravilnih čajev. Potrebuje sončno lego. Odlična čebelja paša.



1336

TRAJNICA

Timijan

Thymus vulgaris L.

Je trajno zelišče. Oblikuje grmiček. Mlade poganjke lahko trgamo celo leto. Običajno pa tik pred cvetenjem, ko ima timijan največjo moč, poganjke odrežemo in jih posušimo. Naj raste povsod po vrtu, ker odvrča polže, listne uši in kapusovega belina. Timijan se prilega k mesu in zelenjavnim jedem. Blaži kašelj in ima dezinfekcijske lastnosti.



1337

ENOLETNICA

Okra ali bamija

Hibiscus esculentum L.

Seme pred setvijo čez noč namočimo. Je eksotična in zelo dekorativna rastlina, odporna na sušo. Mlade nezrele plodove (dolge ca. 6-7 cm) redno previdno trgamo (z rokavicami). Jih uživamo kot pečeno ali kuhano zelenjavo ali pa jih uporabljamo kot gostilo za juhe in zelenjavne omake.



1338

ENOLETNICA

Vrtna kreša

Lepidium sativum L.

Od spomladi do jeseni raste na prostem kjerkoli v zelenjavnem vrtu. Pozimi jo sejemo v lončke, ki jih postavimo na svetlo okensko polico. Je nezahtevna. Hitro raste. Režemo jo, ko je visoka ca. 6 cm. Ima izrazit okus.



1339

TRAJNICA

Sivka

Lavandula officinalis L.

Sivka je prelepa trajnica z dekorativnim srebrno sivimi listjem in temno modrimi cvetovi. Cvetovi so odlična čebelja paša. Cela rastlina diši. Uporabna za obrobke in kot okrasna ter dišavna rastlina. Uporablja se v kozmetični industriji. V vrtu odganja škodljive žuželke in privablja koristne. Potrebuje veliko sonca.



1340

TRAJNICA

Rožmarin

Rosmarinus officinalis L.

Za kalitev seme potrebuje toplo okolje: 21 °C. Je čudovit mediteranski zimzeleni grm, ki v ugodnih rastnih razmerah zraste tudi do 3 m. Je občutljiv na nizke temperature, zato ni nujno, da vedno prezimi. Lahko ga gojimo tudi v okrasnih loncih na terasah in balkonih. Potrebuje veliko toplote in dobro prenaša sušo. Listi so aromatični in zdravi.



1341

TRAJNICA

Meta

Mentha piperita L.

Grmičasta trajnica z aromatičnimi listi. Prija ji rahla senca in vlažna tla. Liste pobiramo in sušimo pred cvetenjem. Se prilega k ribam, mesu in krompirju. Izboljša prebavo in poveča apetit. V vročini nas napitki iz mete osvežijo.



1342

ENOLETNICA

Šetraj

Satureja hortensis L.

Seme kali na svetlobi. Celo leto ga gojimo v lončkih (sveži listi). Je enoletnica, ki oblikuje grmiček. Sušimo ga tik pred cvetenjem. Kuhamo ga z enolončnicami, krompirjevimi jedmi in fižolom.



1343

Sladka koruza

Golden Bantam*Zea mays L.*

Visoka je 160-180 cm in ima storže s sladkimi zrni, ki vsebujejo veliko beljakovin in vitaminov. Potrebuje dobro gnojena tla in dovolj vlage.



1344

Koruza pokovka

West*Zea mays L.*


Potrebuje dobro gnojena tla in dovolj vlage. Namenimo ji severni del gredice. Visoka je 160-180 cm in ima storže z zrni za pripravo kokic.

Kaj ne sme manjkati na vsakem vrtu?

Kapucinka, ki odganja uši, posadimo jo ob krompirju, kapusnicah in solati. Njeni cvetovi in listi so uporabni v kulinariki. Njeni cvetovi so tudi znani po imenu kapre.

Žametnica ali tagetes je cvetlica za vsak vrt, preganja talne ogorčice in s tem koristno vpliva na tla. Rastline varuje pred ušmi, izogiba se je tudi koloradski hrošč. Nasprotno ga imajo radi polži, zato ga sejemo na obrobe gredic ali v bolj oddaljen kotiček vrta, kjer bo zadrževala polže, da ne bodo iskali hrane med vrtninami.

Ognjič čudovita sončna cvetlica njegovi cvetni lističi so sestavina različnih krem in čajev. V vrtu odganja talne ogorčice in polže, v kuhinji njegovi cvetni lističi služijo za okras jedem in kot nadomestek žafrana.





CVETLICE



1360

Astra Princes

Mešanica

Callistephus chinensis

Prvovrstne dolgopecljate astre z značilnimi blazinastimi cvetovi, ki imajo svetlo sredino. Je nezahtevna lepa cvetlica enoletnica, ki lahko raste v povsem navadnih vrtnih tleh. Z dolgim in bogatim cvetenjem v različnih barvah lepša gredice, odlična tudi za rezano cvetje. Za boljšo rast jih škropimo s preslično brozgo. Izberemo ji sončno lego in humozna tla.

ENOLETNICA



1361

Astra, nizka

Mešanica

Callistephus chinensis

Močne, nizke rastlinice se dobro razrastejo, tako da so v času cvetenja polne pisanih cvetov. Z dolgim in bogatim cvetenjem v različnih barvah lepša gredice. Odlična je tudi za rez. Je nezahtevna cvetlica, ki lahko raste v povsem navadnih vrtnih tleh. Za boljšo rast jih škropimo s preslično brozgo. Izberemo sončno lego.

ENOLETNICA



1362

Turški nagelj

Mešanica

Dianthus barbatus

Turški nagelj je prikupna dvoletnica za okrasitev gredic, obrob in svežih dišečih šopkov. Cvetovi so v belih, rožnatih in rdečih barvah. Uspeva na soncu in v polsenci.

DVOLETNICA



1363

Sončnica

Mešanica

Helianthus annuus

Številni rumeni in rdečkasti cvetni koški prinašajo v vrt veselo razpoloženje. Sončnica lahko raste posamično v zelenjavnem vrtu ali v cvetoči živji meji. V vazi se dolgo ohrani. Dobra čebelja paša. Nezahtevna.

ENOLETNICA



1364

TRAJNICA



Ivanjščica

Leucanthemum vulgare

Trajnica naših travnikov, katero si lahko zasejemo v našem domačem vrtu. Je nezahtevna cvetlica in bogato cveti.

CVETLICE



1365

ENOLETNICA

Mešanica cvetic

V mešanici so različne cvetlice enoletnice. Seme na gosto posejemo, enkrat oplevemo, potem pa se cvetlice gosto razrastejo in cvetijo celo poletje. Enostavno in učinkovito.



1366

ENOLETNICA

Kapucinka

Mešanica

Tropaeolum majus

Cvetoča vzpenjavka in pokrivna rastlina ni le v okras, pač pa odganja tudi nekatere škodljivce. Kapucinko posejemo/posadimo tudi med zelenjavo, še zlasti med krompir, paradižnik in fižol. Cvetovi v različnih rumenih, oranžnih in rdečih barvah so skupaj z zanimivi listi lepi v poletnih šopkih. Užitna rastlina.



1367

ENOLETNICA

Tolščak ali portulak

Mešanica

Portulaca grandiflora

Nizka sukulenta enoletna cvetlica s sijočimi, večbarvnimi, polnjenimi cvetovi, ki se odprejo samo tedaj, ko sije sonce. Zaradi mesnatih listov rastlina prenaša sušo in potrebuje veliko sonca. Sadimo jo na gredice, obrobe, škarpe, skalnjake.



1368

ENOLETNICA

Rdeča kadulja (salvija)

Salvia splendens

Škratlatni cvetovi najlepše krasijo gredice v skupinskih zasaditvah. Salvije lahko sadimo tudi na gredice s trajnicami. Izberemo sončno lego in tla, ki dobro zadržujejo vlogo.




1369

ENOLETNICA

Žametnica visoka, polnjen cvet

Mešanica*Tagetes erecta*

Cvetovi so rumene, oranžne, rdečerjave barve in posebnega vonja. Žametnica sodi med najpomembnejše cvetje domačega zelenjavnega vrta: pokriva tla, preganja škodljivce, uravnava rodovitnost tal, ugodno vpliva na zdravje vrtnin (ovira razvoj parazitskih gliv), zato naj raste raztreseno po celém vrtu. Obilno cveti tudi na slabih tleh.




1370

ENOLETNICA

Žametnica nizka

Mešanica*Tagetes patula*

Cvetovi so rumene, oranžne, rdečerjave barve in posebnega vonja. Žametnica sodi med najpomembnejše cvetje domačega zelenjavnega vrta: pokriva tla, preganja škodljivce, uravnava rodovitnost tal, ugodno vpliva na zdravje vrtnin (ovira razvoj parazitskih gliv), zato naj raste raztreseno po celém vrtu. Obilno cveti tudi na slabih tleh.



1371

DVOLETNICA

Mačeha

Mešanica*Viola wittrockiana*

Dvoletnica. Jeseni in spomladi cvetoče mačeha. Najlepše v skupinah. Krasijo cvetlične gredice, obrobke in okrasne posode na balkonu ali okenski polici. Mačeha so lepe tudi na gredicah s trajnicami in okrasnimi čebulnicami. Presajamo jih na sončno mesto, v humozno prst. Dobro prezimijo.



1372

ENOLETNICA



Cinija velikocvetna

Mešanica

Zinnia elegans

Veliki, raznobarvno svetleči cvetovi so na dolgih in močnih pecljih. Idealna cvetlica za rez. Cinije potrebujejo sončno mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaležne so, če jih negujemo: rahljamo tla, odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. Nagradile nas bodo z obilnim cvetenjem.

CVETLICE



1373

ENOLETNICA

Cinija Pompon

Mešanica

Zinnia elegans

Veliki, raznobarvno svetleči cvetovi so na dolgih in močnih pecljih. Idealna cvetlica za rez. Cinije potrebujejo sončno mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaležne so, če jih negujemo: rahljamo tla, odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. Nagradile nas bodo z obilnim cvetenjem.



1374

ENOLETNICA

Okrasne bučke

Mešanica

Cucurbita sp.

Dekorativne majhne plodove različnih oblik in barvnih vzorcev, uporabljamo za okrasitev stanovanj in poletno jesenskih aranžmajev. Izberemo sončno gredico in rodovitna tla. Posadimo jih lahko tudi ob ograjo. Med rastjo zalivamo in dognojujemo.



1375

ENOLETNICA

Gazanija

Mešanica

Gazania sp.

Oblikuje sijoče cvetove v rumenih, rdečih in rjavih odtenkih, ki spominjajo na gerbero. Cvetovi so odprti samo v sončnem vremenu. Namenimo ji sončno gredico. Posadimo jo lahko na skalnjak, v balkonska korita in druge posode. Odlična za zasaditve v mestih. Pre-naša vročino i sušo.



1376

ENOLETNICA

Zajčki Mešanica

Antirrhinum majus

Kompaktne enoletnice s čudovitimi cvetovi v različnih barvnih odtenkih. Sadimo jih na sončna ali polsenčna mesta, tudi v posode. Prav tako čudoviti so v šopkih. Nezahtevna cvetlica.



1377

ENOLETNICA

Astra, nojevoperna Mešanica

Callistephus chinensis

Nezahtevna cvetlica lahko raste v povsem navadnih vrtnih tleh. Polni cvetovi so zanimive oblike in intenzivnih barv. Z dolgim in bogatim cvetenjem v različnih barvah lepša gredice. Odlična je tudi za rez. Za boljše rast jih škropimo s preslično brozgo. Izberemo sončno lego.



1378

ENOLETNICA

Astra Meister Mešanica

Callistephus chinensis

Nezahtevna cvetlica lahko raste v povsem navadnih vrtnih tleh. Polni cvetovi so zanimive oblike in intenzivnih barv. Z dolgim in bogatim cvetenjem v različnih barvah lepša gredice. Odlična je tudi za rez. Za boljše rast jih škropimo s preslično brozgo. Izberemo sončno lego.



1379

ENOLETNICA

Astra Mešanica

Callistephus chinensis

Nezahtevna cvetlica lahko raste v povsem navadnih vrtnih tleh. Enojni cvetovi so zanimive oblike in intenzivnih barv. Z dolgim in bogatim cvetenjem v različnih barvah lepša gredice. Odlična je tudi za rez. Za boljše rast jih škropimo s preslično brozgo. Izberemo sončno lego.



1380

ENOLETNICA



CVETLICE

Vrtni ognjič

Mešanica

Calendula officinalis

Zdravilna in okrasna rastlina. Ima čudovite zlato rumene in oranžne cvetove. Odličen za rez. Naj raste povsod v vrtu, saj s svojim vonjem preganja škodljivce in polže. Posejemo ga na sončno mesto med zelenjavo.



1381

ENOLETNICA

Dalija

Mešanica

Dahlia sp.

Dolgo in bogato cveti v najrazličnejših barvah. Sadimo jo na gredice in v posode. Primerna je tudi za rez. Rastline varujemo pred polži. Dalija ima rada sonce in rodovitna tla.



1382

ENOLETNICA

Kitajski nageljček

Mešanica

Dianthus chinensis

Primeren je za okrasitev gredic, obrob, posod in svežih šopkov. Odlikuje se s polnimi cvetovi in kompaktno rastjo. Izberemo apneno, lahko zemljo in sončno lego.



1383


ENOLETNICA

Šabojev nageljček

Mešanica

Dianthus caryophyllus Chabaud

Šabojev nageljček se odlikuje s kompaktno rastjo in cvetovi v različnih barvnih odtenkih. Dišeča cvetlica naj ne manjka na gredici in v poletnem šopku. Izberemo mu nekoliko apnena tla in sončno lego.



1384

ENOLETNICA

Suha roža

Mešanica

Helichrysum monstrosum

Primerna je za gredice, najlepša pa je v suhih šopkih. Cvetove porežemo še preden se odprejo in jih posušimo v senci. Izberemo sončno mesto in lahka ter hranljiva tla.



1385

ENOLETNICA

Petunija

Mešanica

Petunia hyb.

Slovenka ali petunija ima velike ljakaste cvetove v različnih barvah. Sadimo jo na gredice, za obrobke in v okrasne posode. Redno zalivamo, gnojimo in odstranjujemo odcvetele cvetove. Izberemo sončno, zračno lego in zavetno lego.



1386

ENOLETNICA

Krilata mrežica

Mešanica

Limonium sinuatum

Statika cveti v različnih barvah. Primerna je za okrasitev gredic, svežih in predvsem suhih šopkov. Izberemo sončno lego in hranljivo prst.



1387

ENOLETNICA

Verbena

Mešanica

Verbena hyb.

Cvetlica se grmičasto razraste in je zelo lepa za okrasitev obrobkov, skalnjakov, cvetličnih gredic in okrasnih posod. Majhni cvetovi so zbrani v prikupna socvetja različnih barv. Izberemo sončno mesto in rodovito prst. Redno zalivamo.



1388

ENOLETNICA



Cinija Lilliput

Mešanica

Zinnia elegans

Majhni, raznobarvno svetleči cvetovi so na dolgih in močnih pecljih. Idealna cvetlica za rez. Cinije potrebujejo sončno mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaležne so, če jih negujemo: rahljamo tla, odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. Nagradile nas bodo z obilnim cvetenjem.

CVETLICE



1389

ENOLETNICA

Cinija Peppermint

Mešanica

Zinnia elegans

Veliki raznobarvni cvetovi so posuti s temno rdečimi pegami in progami in so na dolgih in močnih pecljih. Idealna cvetlica za rez. Cinije potrebujejo sončno mesto ter hranljiva in rahla tla. Hvaležne so, če jih negujemo: rahljamo tla, odstranjujemo odcvetele cvetove, redno gnojimo. Nagradile nas bodo z obilnim cvetenjem.

Zakaj so mešane setve vrtnin z cveticami koristne?

Kolobarjenje je v vrtu že ustaljen način pridelovanja vrtnin in kolo-bar načrtujemo za nekaj let naprej. Za boljši in bolj zdrav pridelek z domačega vrta pa vrtninam izberemo tudi primerne sosede, ki jih sejemo na rob gredice in pa med vrtnine. Ta način mešanih setev naredijo izgled vrta bolj divji, hkrati pa bolj zanimiv, še posebej če vanj vključimo tudi zelišča in cvetlice. Cvetlice so nam v veliko pomoč pri oprraševanju in k čudovitemu izgledu vrta.



**Stročnice so pomembna zelenjava
na zelenjavnem vrtu, za naše
prednike so bile pogosto edini vir
beljakovin. Zrna stročnic se brez
težav skladiščijo, zato so pogosto na
jedilnikih tudi v zimskem času.**



STROČNICE



1446
250gr.
8 014968 066123

ZGODNOST
55-60 dni

Nizek fižol

Sonesta

Phaseolus vulgaris L.

Nizek, zgođen fižol za stročje. Rumeni stroki so okrogli, mesnati, dolgi okoli 12-13 cm in brez niti. Odporna sorta.



1447
250gr.
8 014968 042493

ZGODNOST
60 dni

Nizek fižol

Purple Queen

Phaseolus vulgaris L.

Namenjen za vzgojo vijoličnih strokov. Zgodaj zori, okoli 60 dni po setvi. Stroki niso nitasti in so zelo okusni. Sejemo ga v presledkih treh tednov. S tem podaljšamo čas zorenja. Spomladi in jeseni, ko je mraz, ga zavarujemo s folijskim tunelom ali kopreno. Ustrezna mu sončna gredica in s kompostom pognojena tla.



1401
50gr.
8 014968 044992

1428
250gr.
8 014968 036483

ZGODNOST
60 dni

Nizek fižol

Berggold

Phaseolus vulgaris L.

Tradicionalna evropska sorta. Najzgodnejši nizek fižol, ki dozori v dveh mesecih. Ima zlato rumene, fine okrogle stroke. Tudi za zamrzovanje. Poživi solate. Fižol sadimo na prosto vsake 3-4 tedne od konca aprila do konca julija.



1402
50gr.
8 014968 045003

1430
250gr.
8 014968 042424

ZGODNOST
70 dni

Nizek fižol

Supernano Giallo

Phaseolus vulgaris L.

Stroki so svetlo rumeni, ravni in ploščati, dolgi okoli 16 cm in široki 1,8-2,0 cm. Stroke začnemo obirati zelo zgodaj, ko so še mladi (70 dni od setve). Stroki niso nitasti in so zelo okusni. Sejemo ga v presledkih treh tednov.

1403
50gr.1434
250gr.**ZGODNOST**
50-60 dni

Nizek fižol

Topcrop

Phaseolus vulgaris L.

Zeleno stročni. Veliki, kakovostni pridelki dolgih in debelih, mesnatih, okusnih, okroglih strokov. Zgodaj zori. Tradicionalna evropska sorta. Stroki niso nitasti in so zelo okusni. Sejemo ga v presledkih treh tednov. S tem podaljšamo čas zorenja.

1404
50gr.1459
250gr.**ZGODNOST**
60 dni

Nizek fižol

Merveille de Piemonte

Phaseolus vulgaris L.

Je nizek, zgojen (dozori v 60 dnevih) fižol za stročje in zrnje. Okusni stroki brez niti so ploščati, široki in mesnati, vijolično marmorirani. Pri kuhanju se obarvajo rumeno. Seme je marmorirano, pisano.

1429
250gr.**ZGODNOST**
60 dni

Nizek fižol

Rocquencourt

Phaseolus vulgaris L.

Tradicionalna evropska sorta. Zgojen nizek fižol, ki dozori v dveh mesecih. Ima temno zlato rumene, fine okrogle stroke. Seme je črno. Tudi za zamrzovanje. Poživi solate. Fižol sadimo na prosto vsake 3-4 tedne od konca aprila do konca julija. Spomladi in jeseni, ko je mraz, ga zavarujemo s folijskim tunelom ali kopreno.

1432
250gr.

Nizek fižol

Antea

Phaseolus vulgaris L.

Nizka zelenostročna sorta fižola namenjena predvsem za svežo uporabo. Dolžina vegetacije je okoli 58 dni. Dva centimetra široki ploščati zeleni stroki so dolgi 14 cm in so brez niti. Sorta je primerna tudi za strojno obiranje, za industrijsko predelavo in zamrzovanje.

**ZGDONOST**
60 dni

Nizek fižol

Anellino di Trento

Phaseolus vulgaris L.

Tradicionalna italijanska sorta. Zgoden nizek fižol, ki dozori v dveh mesecih. Ima fine, okrogle, zelene stroke z vijoličnimi črtami. Seme je pisano. Poživi solate. Fižol sadimo na prosto vsake 3-4 tedne od konca aprila do konca julija. Spomladi in jeseni, ko je mraz, ga zavarujemo s folijskim tunelom ali kopreno.

**ZGDONOST**
70 dni

Nizek fižol

Borlotto lingua di fuoco nano

Phaseolus vulgaris L.

Tradicionalna italijanska sorta. Zgoden nizek fižol, ki dozori v okoli 70 dneh. Odličen za pridelavo pisanih zrn, ki jih uporabljamo sveže ali jih posušimo.

**ZGDONOST**
50 dni

Nizek fižol

My Ariana

Phaseolus vulgaris L.

My Ariana je profesionalna sorta nizkega fižola za pridelavo širokih zelenih strokov, ki niso nitasti. Zelo zgodaj dozori (50 dni) in to v vsakem vremenu. Stroki so aromatični, malo sladkasti in niso nitasti. Strok je ploščat, svetlo zelen, dolg 15-16 cm in širok okoli 2 cm. Za vzgojo na prostem in v plastenikih ali rastlinjakih. Kot zgoden fižol je idealen za setev v velike lonce na terasah. Kot metuljnika si oskrbi dušik v glavnem sam (preko korenin iz zraka), zato ga ne gnojimo s hlevskim gnojem. Za zalivanje nam bo zelo hvaležen. Dobri sosedje: paradižnik, kumare, kapucinka, zelje, solata, zelena in rdeča pesa. Šetraj v njegovi bližini ga varuje pred napadom uši.



120149
50gr.

ZGODNOST
70 dni

PRIDELANO V SLOVENIJI

Nizek fižol

Ribčan

Phaseolus vulgaris L.

Zgodnji, nizek fižol za zrnje, odličnega okusa. Rastline so bujne rasti in tolerantne za bolezni. Uporabljamo tako mlada kot suha zrna. Zrno je nekoliko podolgovato, srednje veliko, rdeče barve in brez svetlih lis. Sorta je rodna, enakomerno zori, zato je primerna za strojno pobiranje. Zrna se enakomerno in zelo hitro skuhamo.



1445
250gr.

ZGODNOST
60 dni

Visoki fižol

Helda

Phaseolus vulgaris L.

Visok, zgoden (dozori okoli 60 dni po setvi) fižol za stročje. Zeleni stroki so ploščati, mesnati, dolgi okoli 26 cm in niso nitasti.



1400
35gr.



1421
250gr.

ZGODNOST
90 dni

Visoki fižol

Meraviglia di Venezia a grano nero

Phaseolus vulgaris L.

Je visok, srednje pozen (ca. 90 dni) in bujen fižol. Stroki so ploščati, rumeni, zelo široki in brez niti. Seme je črno. Okoli palice posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm globoko.



0077
35gr.

ZGODNOST
100 dni

PRIDELANO V SLOVENIJI

Visoki fižol

Ptjski maslenec

Phaseolus vulgaris L.

Pozen visok zelo okusen fižol za stročje. Fižol z zelo dolgimi, široki in mesnatimi rumenimi stroki, bujne rasti.



STROČNICE

1409
40gr.**ZGODNOST**
90 dni

Visoki fižol

Borlotto Lamon

Phaseolus vulgaris L.

Je visok italijanski fižol ("borlotto" tip), pri katerem uporabljamo pisano zrnje. Z obiranjem strokov začnemo ca. 90 dni po setvi. Potrebuje oporo. Primeren za vzgojo na prostem, v tunelih ter rastlinjakih.

0079
40gr.BGLFAR330
250gr.**ZGODNOST**
80 dni**PRIDELANO V SLOVENIJI**

Visoki fižol

Jabelski pisanec

Phaseolus vulgaris L.

Srednje zgoden visoki fižol močne rasti. Zrna so rdeče pisana odličnega okusa. Stroki so zeleni, ko zorijo so rdeče pisani. Okus zrna, spominja na kostanj. Čas pobiranja pridelka: sveža zrna konec julija.

1420
250gr.**ZGODNOST**
80 dni

Visoki fižol

Anellino giallo

Phaseolus vulgaris L.

Je visok, srednje zgoden (ca. 80 dni) in bujen fižol. Stroki so okrogli, ukrivljeni, rumeni in brez niti. Seme je pisano. Okoli palice posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm globoko. Ustreza mu sončna gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na severni del zelenjavnega vrta.

1422
250gr.**ZGODNOST**
80 dni

Visoki fižol

Anellino Verde II

Phaseolus vulgaris L.

Je visok, srednje zgoden (ca. 80 dni) in bujen fižol. Stroki so okrogli, ukrivljeni, zeleni in brez niti. Seme je pisano. Okoli palice posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm globoko. Ustreza mu sončna gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na severni del zelenjavnega vrta.



1423
250gr.

ZGODNOST
70 dni

Visoki fižol

Marconi a grano bianco

Phaseolus vulgaris L.

Je visok, zgoden (ca. 70 dni) in bujen fižol. Stroki so ploščati, zeleni in brez niti. Seme je belo. Okoli palice posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm globoko. Ustreza mu sončna gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na severni del zelenjavnega vrta.



1424
250gr.

ZGODNOST
60 dni

Visoki fižol

Purple Poddod Climbing

Phaseolus vulgaris L.

Je visok, zgoden (ca. 70 dni) in bujen fižol. Stroki so ploščato okrogli, vijolične barve in brez niti. Seme je rjavkasto. Okoli palice posadimo 6-9 zrn, 4-5 cm globoko. Ustreza mu sončna gredica in s kompostom pognojena tla. Sadimo na severni del zelenjavnega vrta.



1426
250gr.



1427
500gr.

ZGODNOST
90 dni

Visoki fižol

Lingua di Fuoco 3


Phaseolus vulgaris L.

Je visok italijanski fižol (»borlotto« tip), pri katerem uporabljamo pisano zrnje. Z obiranjem strokov začnemo ca. 90 dni po setvi. Potrebuje oporo. Primeren za vzgojo na prostem, v tunelih ter rastlinjakih.



**Ali ste
vedeli?**

BOB je pozabljena stročnica, ki naj bi jo po nekaterih podatkih gojili in uživali že več tisočletij. Med drugim naj bi bil prisoten na jedilniku antičnih Grkov in Rimljanov. Tradicionalna stročnica, ki jo izmed vseh vrst zelenjave prvo sejemo na gredo na prostem. Z zgodnjo setvijo se izognemo črnim ušem, ki so največji izziv pri vzgoji boba. Je čudovita rastlina, pri kateri uživamo mlade stroke, sveža zelena zrna ter kasneje suha zrna. Zaradi svoje enostavne vzgoje in široke uporabe zopet dobiva veljavo na domačih vrtovih.



1443
65gr.



1438
250gr.

ZGODNOST
90 dni



Bob

Superaguadulce

Vicia faba L.

Kvadratno steblo boba je visoko 80-90 cm, zeleno, včasih z rdeč-kastim nadihom. Strok je dolg 30 cm, v njem je 4-7 semen. Uživamo mlade zelene stroke, nedozorela semena in tudi posušena velika semena.



120147
50gr.



120148
250gr.

ZGODNOST
90 dni

Bob

Matko

Vicia faba L.

PRIDELANO V SLOVENIJI

Matko je stara slovenska sorta boba, ki je bil nekoč vsakdanja, danes pa je prezrta stročnica. Bob sejemo že v februarju in vse do aprila. Po setvenem koledarju je pravi najboljši termin setve 21. in 22. februar, če to dopuščajo vremenske razmere. Pridelek pobiramo konec junija. Njegova zrna so srednje debela, odličnega okusa. Bob lahko posadiš kot zaščito na vrtu, saj vam bo odganjala glodavce in divjad.



1408
65gr.

ZGODNOST
70-80 dni

Dolga vigna

Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis L.

Vzpenjava tropska enoletnica. V 70-80 dneh po setvi začnejo v paru rasti 40-60 cm dolgi stroki. Najbolje je pobrati in kuhati še mlade in nezrele stroke. Uživamo jih surove ali kuhane. Uporabljajo jih v kitajski in malezijski kuhinji. Potrebuje veliko sonca in toplote. V suši jo moramo redno zalivati. Je zelo občutljiva na nizke temperature.



1405
70gr.



1450
250gr.

ZGODNOST
90 dni

Grah

Telefono Rampicante

Pisum sativum L.

Je srednje zgodnja (ca. 90 dni), zelo rodna sorta, ki zraste 110- 170 cm visoko. Potrebuje oporo. Stroki so zeleni in srednje dolgi (11-12 cm), zrno okroglo, nagubano in olivno zeleno. Zgodnje in pogosto obiranje pospešuje tvorbo novih strokov.


1406
70gr.1454
250gr.**ZGODNOST**
70 dni

Grah

Kelvedon Wonder

Pisum sativum L.

Je zgodnja (ca. 70 dni), zelo rodna sorta, ki zraste 45-55 cm visoko. Čeprav je nizek grah, mu lahko nudimo oporo (mreža). Stroki so srednje kratki (6-7 cm), zrno okroglo, nagubano in lepo zeleno.

1407
70gr.121458
250gr.**ZGODNOST**
70 dni

Grah

Wonder van Amerika

Pisum sativum L.

Je zgodnja (ca. 70 dni), zelo rodna sorta, ki zraste 35-40 cm visoko. Čeprav je nizek grah, mu lahko nudimo oporo (mreža). Stroki so zeleni in srednje kratki (6-7 cm), zrno okroglo, nagubano in lepo zeleno.

1451
250gr.**ZGODNOST**
80 dni

Grah

Rondo

Pisum sativum L.

Je zgodnja (ca. 80 dni), zelo rodna, srednje visoka sorta (80-90 cm). Potrebuje oporo. Stroki so zeleni in srednje dolgi (10-11 cm), zrno okroglo in nagubano. Zgodnje in pogosto obiranje pospešuje tvorbo novih strokov. Grah bogati tla z dušikom.

1452
250gr.**ZGODNOST**
85 dni

Grah

Senator

Pisum sativum L.

Je srednje zgodnja (ca. 85 dni), zelo rodna, srednje visoka sorta (90-100 cm). Potrebuje oporo. Stroki so zeleni in srednje dolgi (8-9 cm), zrno okroglo in nagubano. Zgodnje in pogosto obiranje pospešuje tvorbo novih strokov. Grah bogati tla z dušikom.



1441
70gr.



1453
250gr.

ZGODNOST
65 dni



Grah

Piccolo Provenzale

Pisum sativum L.

Mali Provansalec je zgodnji (dozori ca. 65 dni po setvi) in nizki (45-50 cm) grah. Stroki so zeleni in kratki. Zrnje je srednje veliko, gladko, okroglo in zelo okusno. Zgodnje in pogosto obiranje pospešuje tvorbo novih strokov.

STROČNICE



1455
250gr.



1456
500gr.

ZGODNOST
68 dni



1457
1000gr.

Grah Progress 9

Pisum sativum L.

Je zgodnja (ca. 68 dni), zelo rodna sorta, ki zraste 50-55 cm visoko. Stroki so zeleni in srednje dolgi (9-10 cm), zrno okroglo, nagubano in lepo zeleno.



120145
50gr.



120146
250gr.

ZGODNOST
65 dni

PRIDELANO V SLOVENIJI

Grah

Vitičar

Pisum sativum L.

Odličnega okusa, zaradi vitic ne potrebuje opore. Sorta graha Vitičar je primerna za setev v jeseni (oktobra kot prezimni tip) ali zgodaj spomladi. Ob prvih spomladanskih otoplitvah rastline hitro rastejo in zagrnejo tla. Zrastejo do 80 cm in skoraj po celotni višini nastavijo stroke. Stroke pobiramo v fazi mladega zrnja, ki je pri tej sorti svetlo zelene barve in odličnega okusa. Uporabljamo lahko mlada sveža zrna ali jih kasneje posušimo za ozimnico. Ker razvije močne vitice, sorta ne potrebuje opore. Vrčičarska sorta.



NEEM
100%

Neem Land

Dvignite naravno ravnovesje

Naravno ● Trajnostno

● Za tla in rastline

● Brez GSO ● Brez dodatkov



Distributer za Slovenijo:
ROKO d.o.o. Inženiring, Proizvodnja, Trgovina
Miklavška cesta 73, 2311 Hoče, Slovenija

www.roko.si

Tel. 02 330 38 17
komerziala@roko.si

NEEM OLJE

Za liste in tla 100 % naravno

Kaj je

100 % naravno hladno stiskano neem olje iz semen neema.

Kako uporabljati

Mešanico razpršite po zgornji in spodnji strani listov, stebelu ter zemlji okoli rastline.

Priprava (1 L)

10 ml neem olja + 10 ml naravnega emulgatorja, dodajte 1 L tople vode (35 °C) in dobro premešajte.

Kdaj uporabiti

Uporablja se lahko skozi vse leto, že od pojava prvih listov.

Shranjevanje

Hranite v temnem prostoru pri sobni temperaturi.

Opomba: Ti izdelki niso pesticidi. Namenjeni so izključno za uporabo v kmetijstvu in vrtnarstvu.

NEEM PRAH / PELETI

Za tla 100 % naravno

Kaj je

Naravni izboljševalec tal, ki izboljšuje strukturo tal.

Kako uporabljati

Vmešajte v tla ali enakomerno razporedite po površini tal ter zalijte.

Priporočeni odmerki

- Vrtne rastline: 1 pest na rastlino
- Drevesa in trte: 2-3 pesti okoli debla

Kdaj uporabiti

Spomladi in jeseni ali po obiranju.

Shranjevanje

Hranite na hladnem, suhem in temnem mestu.

DELOVANJE

- Neem prah - HITRO
- Neem peleti - POSTOPNO



www.roko.si

STOJALO





16 m²

1,60 x 10 m



3 830006 194188

Pokrivalka za rastline

Za uspešno rast vaših rastlin, večje in kvalitetnejše pridelke.

- Pokrivalka za rastline je UV obstojna.
- Omogoča ugodno mikroklimo, enakomerno prepušča svetlobo, zrak in vodo.
- Zaščiti rastline pred pozebo, vročino, dežjem, točo, napadi škodljivcev in ptic ter izsušitvijo.

V ponudbi tudi role dolžine 250 m in širine 1.60, 2.10, 3.20, 6.35, 10 in 15.80 m.



3 830006 194188

Letna

1,60 x 10 m



3 830006 194514

Letna

2,10 x 10 m



3 830006 194187

Letna

3,20 x 10 m



3 830048 158750

Letna

6,35 x 10 m



3 830006 194136

Zimska

1,60 x 10 m



3 830045 177606

Zimska

2,10 x 10 m



3 830006 194135

Zimska

3,20 x 10 m



3 830048 158445

Zimska

6,35 x 10 m

ČEBULČEK, ČESEN IN ŠALOTKA



ČEBULČEK STUTTGARTER RIESEN (HOLANDSKI)

Čebula sorte Stuttgarter Riesen je ploščato okrogle oblike in rumene barve. Po dolžini rasti je srednje pozna. Sorta je nizozemska, vendar skoraj že udomačena in zelo razširjena v Sloveniji. Čebula ima rumeno rjave ovojne liste in bele mesnate liste. Lahko jo uporabljamo svežo ali jo srednje dolgo skladiščimo. Okus je aromatičen z blago ostrino. Uporablja se za solate, golaže in omake. Čebulček Stuttgarter Riesen potrebuje sončno lego in lažja tla. Priporočamo, da kot dobrega sosedo posejemo korenje, ker se medsebojno varujeta pred škodljivci.



ČEBULČEK MAJSKI SREBRNJAK

Čebula Majski srebrnjak je ploščato okrogle oblike in srebrno bele barve. Po dolžini rasti je zgodnja. Sorta Majski srebrnjak je zelo razširjena in poznana po vsej Evropi. Čebula ima srebrno bele ovojne liste in belo sladko meso. Primerna za svežo uporabo kot dodatek k mesu na žaru (čevapčiči, ražnjiči, pleskavice...). Okus je aromatičen z zelo blago ostrino ter sladkast. Čebulček Majski srebrnjak potrebuje sončno lego in lažja tla. Priporočamo, da kot dobrega sosedo posejemo radič, zimsko solato, motovilec ipd.



ČEBULČEK STURON

Čebula Sturon je podolgovata in rumene barve. Po dolžini rasti je srednje zgodnja. Priljubljena je zaradi visokih pridelkov. Čebula Sturon ima rumeno rjave ovojne liste. Meso je bele barve. Skladiščenje je zelo dobro in dolgo. Okus je aromatičen z blago ostrino. Uporabna je za pripravo golaža, omak in kot dodatek k solatam. Čebulček Sturon potrebuje sončno lego in lažja tla. Dobro prenaša sušo in vročino.



ČEBULČEK RED BARON

Red Baron je dobro poznana in priljubljena sorta čebule, ki izvira iz Nizozemske in ima značilno atraktivno temno rdečo barvo. Najprimernejši čas sajenja je med februarjem in aprilom. Odlikuje ga visoka produktivnost okroglih plodov, ki jih spravljamo med julijem in septembrom. Sorta je primerna za skladiščenje.



ŠALOTKA POHORKA

PRIDELANO V SLOVENIJI

Zunanji luski so zlato rjave barve. Ima odličen, nekoliko bolj blag okus in je zato zelo primerna za svežo, mlado čebulo med rastjo lahko odstranjujemo posamezne čebule iz gnezda. Tako dobimo večje posamezne čebulice. Sadimo jo v globino 2 cm, vrh čebulice pa mora gledati nekoliko iz tal. a. Lahko jo sadimo med korenje, peteršilj, solatnice in špinacnice. Najbolje uspeva na vlažnih, odcednih in s soncem obsijanih tleh. Šalotko pobiramo sredi poletja, ko listi ovenijo. Sorta je primerna za skladiščenje.



ŠALOTKA RED SUN

Šalotka Red sun je ploščato okrogla delikatesna čebula. Po dolžini rasti je srednje zgodnja. Sorta je zelo razširjena in izvira iz Nizozemske. Šalotka ima rdeče ovojne liste in rdečkasto meso. Primerna je za svežo uporabo kot dodatek solatam, vloženi zelenjavi, enolončnicam in ribjim jedem. Okus je aromatičen z blago ostrino.



ŠALOTKA GOLDEN GOURMET

Šalotka Golden gourmet je ploščato okrogla delikatesna čebula. Po dolžini rasti je srednje zgodnja. Sorta izvira iz Nizozemske in je zelo razširjena. Šalotka ima zlato rjave ovojne liste in belo meso. Primerna je predvsem za svežo uporabo kot dodatek solatam, vloženi zelenjavi, enolončnicam in ribjim jedem. Ima aromatičen okus z blago ostrino.



ČESEN PRIMORSKI

Sorta česna Primorski je sorta česna, ki izvira iz slovenske Istre. Sadimo jo jeseni in zgodaj spomladi, če nam pogoji omogočajo. Spomladi naredi cvetno steblo, okoli katerega so enakomerno razporejeni približno enako veliki stroki. Glavice oz. luskolisti strokov so rožnato obarvani. Česen se dobro skladišči do pozne pomladi.



ČESEN MORADO

Morado je jari oziroma spomladanski česen vijolične barve. Sorta izvira iz Španije. Glavice so pravilne okrogle oblike, srednje velike z velikim številom strokov (10-14). Čas sajenja: februar - april. Po dolžini rasti je srednje pozna sorta. Primerna je za svežo uporabo in daljše skladiščenje, lahko do nove sezone.



ČESEN MESSIDROME

Messidrome je znana francoska sorta jesenskega belega česna, ki ga odlikuje visoka produktivnost velikih belih glav, ki vsebujejo od 8 do 12 belih strokov. Najprimernejši čas sajenja je od septembra do novembra, plodove pa spravljamo med majem in julijem. Primeren je za svežo uporabo in kratkotrajno skladiščenje.



ČESEN GERMIDOUR

Germidour je francoski jesenski česen vijolične barve, ki oblikuje lepe vijoličaste glavice, ki vsebujejo 8 do 12 vijolično rjavih strokov. Najprimernejši čas sajenja je od septembra do novembra, plodove pa spravljamo med majem in julijem. Primeren je za svežo uporabo in za kratkotrajno skladiščenje.

DOBRI SOSEDJE V VRTU

ZELENJAVA	KARAKTERISTIKE	DOBRI SOSEDJE	SLABI SOSEDJE
BLITVA	Sejemo: avg-okt Razdalje sejanja: 30 x 40 cm Čas pobiranja pridelka: jan-mar. Setev: april- maj, sep-okt, pobiranje celo leto	fižol, grah, rdeča pesa in čebula	kumare
BRSTIČNI OHROVT	Sejemo: mar-maj Presajanje: apr-jun Razdalje sejanja: 50 x 70 cm Čas pobiranja pridelka: sep-mar	blitva, fižol, grah, zelena, korenje, solata in špinača	čebula
BUČKE	Sejemo: maj Presajanje: maj Razdalje sejanja: 100 x 100 cm Čas pobiranja pridelka: jul-okt	nizki fižol, redkvice, kapusnice, korenje, solata	rdeča pesa, špinača
BUČE	Sejemo: april - maj Presajanje: maj Razdalje sejanja: 100 x 100 cm Čas pobiranja pridelka: od sredi junija		
CVETAČA	Sejemo: jan-jul Presajanje: mar-avg Razdalje sejanja: 50 x 60 cm Čas pobiranja pridelka: maj-okt	zelena, paradižnik, nizki fižol, blitva	krompir, kapusnice, čebula, koleraba
ČEBULA	Sejemo: mar Presajanje: apr-maj Razdalje sejanja: 10 x 35 cm Čas pobiranja pridelka: avg-sep	kumare, korenček, rdeča pesa, solata, paradižnik in bučke	fižol, grah, zelje in redkvice
NIZKI FIŽOL	Sejemo: apr-jul Razdalje sejanja: 10 x 50 cm Čas pobiranja pridelka: jun-sep Sejemo: maj-jun Razdalje sejanja: 10x50 cm Čas pobiranja pridelka: avg-okt	krompir, kumare, paradižnik, redkvice, rdeča pesa, zelena, kapusnice, šetraj, koper, solata	čebula, česen, por, korenje, paprika, grah
GRAH	Sejemo: mar-jul Razdalje sejanja: 5 x 35 cm Čas pobiranja pridelka: maj, okt	kumare, koromač, zelje, koleraba, korenje, redkvice, solata in bučke	fižol, krompir, por, paradižnik in čebula
JAJČEVEC	Sejemo: mar-apr Presajanje: maj Razdalje sejanja: 50 x 80 cm Čas pobiranja pridelka: jul-okt		
KOLERABA	Sejemo: jul Presajanje: jul-avg Razdalje sejanja: 30 x 40 cm Čas pobiranja pridelka: sep-okt	grah, krompir, por, redkvice, rdeča pesa, zelena, špinača in solata	zelje
KOLERABICA	Sejemo: feb-jul Presajanje: apr-avg Razdalje sejanja: 25 x 30 cm Čas pobiranja pridelka: apr-okt	blitva, endivija, visok fižol, nizki fižol, grah, krompir, paprika, meta, timijan	

ZELENJAVA	KARAKTERISTIKE	DOBRI SOSEDJE	SLABI SOSEDJE
KORENČEK	Sejemo: april-jul Razdalje med vrstami: 25 Čas pobiranja pridelka: jun-oktober	grah, česen, por, paradižnik, redkvice, solata in čebula	zelena
KROMPIR	Sejemo: mar-apr Razdalje sejansa: 40 x 70 cm Čas pobiranja pridelka: jun-sep	fižol, zelje, koleraba in špinaca	rdeča pesa, zelena, paradižnik in kumare
KUMARE	Sejemo: apr-maj Presajanje: maj Razdalje sejansa: 40 x 150 cm Čas pobiranja pridelka: jul-okt	koper, fižol, grah, česen, zelje, por, rdeča pesa, solata, zelena in čebula	krompir, paradižnik in redkvice
MELONE	Sejemo: apr-maj Presajanje: maj Razdalje sejansa: 90 x 175 cm Čas pobiranja pridelka: avg-sep Sejemo: feb-jun Presajanje: mar-jun Razdalje sejansa: 45 x 50 cm Čas pobiranja pridelka: jun-sep	fižol, grah, bob, črna redkev, rdeča pesa	krompir, bučke
PAPRIKA	Sejemo: feb-apr Presajanje: maj Razdalje sejansa: 40 x 75 cm Čas pobiranja pridelka: jul-okt	kumare in koleraba	fižol in paradižnik
PARADIŽNIK	Sejemo: feb-jun Presajanje: maj Razdalje sejansa: 60 x 120 cm Čas pobiranja pridelka: jun do okt	fižol, česen, por, korenček, redkvice, zelena, špinaca in čebula	grah, kumare, krompir, koromač in paprika
POR	Sejemo: mar-jun Presajanje: apr-jun Razdalje sejansa: 15 x 40 cm Čas pobiranja pridelka: avg-dec	kumare, koleraba, korenček, paradižnik in zelena	fižol, grah
RDEČA PESA	Sejemo: mar-jul Razdalje sejansa: 15 x 40 cm Čas pobiranja pridelka: jul-okt	nizek fižol, kumare, česen, koleraba, solata, bučke in čebula	visok fižol, krompir, por in špinaca
REDKVICA	Sejemo: feb-jun ter sep-okt Razdalje sejansa: 10 x 20 cm Čas pobiranja pridelka: apr- nov	fižol, grah, solata, korenček, špinaca in paradižnik	kumare, čebula in zelje
RUKOLA	Sejemo: mar-jun ter sept, okt Razdalje sejansa: 2 x 15 cm Čas pobiranja pridelka: apr-nov	špinaca, solata, čebula, krompir, rdeča pesa, nizek fižol, korenček, zelena in kumare	zelje, cvetača, brokoli, ohrovt, koleraba, redkvice, repa in kitajsko zelje
SOLATA	Sejemo: feb-jun, avg-sep Presajanje: apr-jul, sep Razdalje sejansa: 30 x 80 cm Čas pobiranja pridelka: maj-jul, mar-jun	grah, kumare, zelje, koleraba, koromač, korenček, redkvice, paradižnik in čebula	zelena
ŠPINAČA	Sejemo: avg-sep Razdalje sejansa: 10 x 20 cm Čas pobiranja pridelka: okt-apr	fižol, krompir, zelje, koleraba, redkvice, zelena in paradižnik	rdeča pesa
ZELENA	Sejemo: mar- april Presajanje: apr-jun Razdalje sejansa: 40 x 40 cm Čas pobiranja pridelka: sep-nov	fižol, kumare, zelje, koleraba, por, špinaca in paradižnik	korenček, krompir in solata
ZELJE	Sejemo: mar-jul Presajanje: apr-avg Razdalje sejansa: 60 x 70 cm Čas pobiranja pridelka: maj-nov	koper, fižol, grah, kumare, redkvice, rdeča pesa, solata, zelena, špinaca in paradižnik	česen, por in čebula

MINIMALNE TEMPERATURE KALITVE

VRSTA	ABSOLUTNA TEŽA 1000 zrn [g]	ŠTEVILO ZRN V 1 g	MINIMALNE TEMPERATURE KALITVE [°C]	ŠTEVILO DNI DO VZNIKA pri temperaturi tal		
				5 °C	12°C	20°C
Kolerabica	3,00-4,00	250-330	1,3	30	10	5
Por	2,3-3,7	300-400	1,7	67	22	12
Solata mehkolistna	0,8-1,2	800-1200	3,5	47	8	4
Solata krhkolistna	1-1,5	700-1000	3,5	47	8	4
Endivija	1,3-1,6	650-750				
Radič	1,7	600				
Motovilec	0,9-1,5	700-1100				
Melona	25,5	30-40	12,2			14
Lubenica	300	3,3	12,2			14
Čebula	2,5-4	250-400	1,4	61	21	12
Grah	150-350	3,00-7,00	1,6	28	9	5
Paprika	6,00-8,00	120-160	6,7		56	22
Redkvica	6,00-10,00	100-160				
Špinača	9,00-11,00	90-110	0,1	23	9	6
Bučke	250-300	3,00-4,00				
Sladka koruza	175	5,7	1,4	61	21	12
Paradižnik	2,5-4	250,4	8,7		27	8

VRTNARJENJE PO LUNI

Vrtnarjenje po luni je stara ljudska modrost naših prednikov. Novejši trendi so dobri sosedje v vrtu in seveda zeleno gnojenje.



ZELJE: Zelje sejemo pri pojemajoči luni, prav tako zelje za kisanje pripravljamo ob pojemajoči luni.



RDEČA PESA: Za dober pridelek rdeče pese jo sejemo pri pojemajoči luni. Če peso sejemo pri rastoči luni, bo verjetno pognala preveč listja in plodovi zaradi tega ne bodo dovolj debeli.



REDKVICA: Če želimo vzgoji posebej debele redkvice, jih sejemo pri pojemajoči luni.



SOLATA: Če želimo preprečiti da bi solata prezgodaj šla v cvet, jo vedno sejemo pri pojemajoči luni.



ČEBULA: Čebula je prav tako pomembna poljščina, vendar jo moramo ta dober pridelek saditi ob polni luni. Stari ljudje vedo povedati, da če čebulo sadimo na veliki petek, bomo pridelali izredno veliko te nepogrešljive zelenjave. Poleg tega da bo letina obilna, se bo čebula sajena na veliki petek tudi v kleti dolgo obdržala. Čebulo okopavamo in plevemo pri padajoči luni. Včasih so verjeli, da takrat vse rastline srkajo energijo in shranjujejo.



BOB: Za dober pridelek boba, ga moramo sejati ob pojemajoči luni.

Vodilna tehnologija trave!



***Popolna semenska mešanica
za vse potrebe***

 **BARENBRUG**

Inovativni asortiman

Rjave in gole zaplate, plevel, preveč dela z vzdrževanjem itd. Točno to so stvari, ki se jih je pri trati najbolj izogniti. S travnimi mešanici Barenbrug vse te skrbi postanejo le še oddaljen spomin. Neugleden videz trate vsekakor ne izboljša vtisa, ki ga naredi vaš vrt. Če želite imeti lep vrt, bo najbolje, če začnete pri trati. V družbi Barenbrug vam bomo z veseljem pomagali izbrati pravo travo za vaše potrebe.

Inovativni asortiman

Družba Barenbrug je oblikovala raznolik asortiman travnih mešanic, ki vam zagotavlja najvišjo raven kakovosti. Uporabljamo le najboljše sorte in z njimi ustvarjamo odlične mešanice. Ali nam je v drobno seme res uspelo spraviti toliko vrhunske tehnologije? Čeprav se na prvi pogled zdi nemogoče, je to čista resnica. Imamo hitro kaleče vrste trave ter trave, ki rastejo tudi v najtemnejši senci, izjemno odporne trave ter celo take, ki jih je komajda treba kositi. Za vsako situacijo je na voljo prava rešitev.

Vedno na lovu za inovacijami

V družbi Barenbrug se posvečamo zlahtnjenju in izboljševanju travnih sort; razvoj nove sorte traja približno 15 let. Družba Barenbrug ima na tem specializiranem trgu vodilni položaj, saj je usmerjena v inovacije že od leta 1904. V vseh teh letih smo uspeli razviti mnoge inovacije, ki so se prej zdele nemogoče. Tako smo na primer razvili trave, ki skoraj ne potrebujejo vode ali jih je le redko treba kositi, ter sorte, ki po hudi obremenitvi odlično okrevajo.

Gradimo na edinstvenosti

V družbi Barenbrug verjamemo, da naša konkurenčna prednost temelji na neprekinjenem razvoju edinstvenih izdelkov. Izdelkov, ki jih ponuja družba Barenbrug, ni mogoče dobiti nikjer drugje. Če se sprašujete, ali morda malce pretiravamo, le preberite, kaj pravijo strokovnjaki za travo. Naše reference namreč odločno potrjujejo temu, kar pravimo. Pridelovalci ruše, vrtnarji, upravitelji igrišč in vzdrževalci zelenih površin dobro vedo, kakšno razliko naredi kakovostna travna mešanica. Poskusite še sami in se prepričajte v moč trav družbe Barenbrug.

Resilient Blue® Grass technology
Grass that fights back!



Brez skrbi, tudi v ekstremnih razmerah. S tehnologijo trave Resilient Blue® trava v ekstremnih razmerah, kot sta suša in vročina, veliko manj trpi, hkrati pa zagotavlja najhitrejšo obnovo po teh razmerah. Resilient Blue®, novi standard za trajnost.

RPR® Grass technology
Super močna obnovljiva trata.



RPR® je trpežna ljuljka s horizontalnimi poganki, ki je izjemno močna in se sama obnavlja. RPR® je prva trpežna ljuljka, ki se ponša s to sposobnostjo. Zato je primerna za najzahtevnejše športne pogoje, saj tudi v njih ohrani svojo gostoto. RPR® je najboljša trava za športna igrišča.

SOS® - Grass Technology
Najhitrejša rešitev za obnovo vaše trate.



Vsebuje najhitreje kaleča travna semena, ki vzklijejo celo ob nizkih temperaturah od 4 °C dalje. Mešanico SOS® lahko uporabljate vse leto. Po dosejevanju z mešanico SOS® bo vaša trata kot nova.

Shadow
Prelepa gosta trata na soncu ali v senci.



Shadow

Posebej zasnovana mešanica, ki zelo dobro prenaša senco. Ta edinstvena trava se odlično obnese pri malo svetlobe, dobro pa uspeva tudi na soncu.

Water Saver®
Najboljši odgovor na sušo je trava, ki potrebuje le malo vode.



Daljša sušna obdobja lahko močno poškodujejo vašo trato. Z mešanico Water Saver® boste ta problem preprečili. Water Saver® ostane zelena tudi, ko se druge trave posušijo.

Vodilna tehnologija trave!

Resilient Blue® Lawn

Grass that fights back!

Razpoložljiva pakiranja:

- 1 kg: 30 - 50 m²
- 5 kg: 150 - 250 m²
- 15 kg: 450 - 750 m²

- Pripravljeni na ekstremne razmere.
- Hitro okrevanje.
- Enostavno vzdrževanje.



Bar Power RPR®

Okrasna trava za športno rekreacijske površine. Super močna in obnovljiva trata.

Razpoložljiva pakiranja:

- 1 kg: 30 - 50 m²
- 5 kg: 150 - 250 m²
- 15 kg: 450 - 750 m²

- Močan kot železo.
- Hitro ozelenitev.
- Lepa okrasna trata.



SOS® Lawn Repair

Okrasna trava za dosejevanje. Najhitrejša rešitev za obnovo vaše trate.

Razpoložljiva pakiranja:

- 1 kg: 30 - 50 m²
- 5 kg: 150 - 250 m²
- 15 kg: 450 - 750 m²

- Super nad uvrstitvijo.
- Hitro popravilo.
- Primerno tudi za hladnejše razmere.



Shadow

Univerzalna okrasna trava. Prelepa gosta trata na soncu ali v senci.

Razpoložljiva pakiranja:

- 1 kg: 30 - 50 m²
- 5 kg: 150 - 250 m²
- 15 kg: 450 - 750 m²

- Senčne razmere.
- Možno je tudi sončno vreme.
- Da bi se izognili mahu.



Water Saver®

Okrasna trava, odporna na sušo in vročino. Najboljši odgovor na sušo je trava, ki potrebuje le malo vode.

Razpoložljiva pakiranja:

- 1 kg: 30 - 50 m²
- 5 kg: 150 - 250 m²
- 15 kg: 450 - 750 m²

- Odporen na sušo.
- Manj namakanja.
- Za trate za igranje.



Razstavno in zbirno pakiranje:

Razstavno pakiranje:
Karton 60 × 1 kg.

Dimenzije (brez krovne plošče in palete):
širina 39 cm
višina 81,5 cm
globina 59 cm

Žbirno pakiranje:
Karton 6 × 1 kg.



BARENBRUG

Vedno na lovu za inovacijami!

Kako izgradimo portfelj trate?

Mešanice trate	Hladna	Popravilo	Šport	Nežna	Suha	Preprosta	Senca
SOS® Lawn Repair <i>Hitro popravilo</i>	✓	✓	✓	✗	✗	●	✗
Bar Power RPR* <i>Igra & šport</i>	●	✓	✓	✓	●	●	●
Resilient Blue® Lawn <i>Težka in preprosta</i>	✗	●	✓	●	✓	✓	●
Shadow <i>Senca in sonce</i>	✗	✗	✗	✓	●	✗	✓
Water Saver <i>Suha in močna</i>	✗	✗	●	✗	✓	●	✗



DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO:



Inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.

Miklavška cesta 73 • 2311 Hoče • Slovenija

Tel.: 386(0)2/330 38 17 • Fax: +386(0)2/330 38 12

E-mail: komerciala@roko.si • www.roko.si





ROKO d.o.o. je že več desetletij ponudnik kakovostnih produktov za kmetijstvo, vrt in dom.

Smo največji distributer semenskega krompirja v Sloveniji. Letno tržimo okrog 2000 ton kvalitetnega, certificiranega semena v različnih pakiranjih. Zastopamo vodilna semenska podjetja v Evropi, ki so priznani žlahtnitelji sort krompirja. Z njimi preizkušamo vedno nove sorte krompirja, ki so bolj rodne in bolj tržno zanimive. Pri uvajanju novih sort uspešno sodelujemo s Kmetijskim inštitutom Slovenije. Podjetje ROKO, edino, prideluje semenski krompir avtohtone sorte Kresnik v Sloveniji – slovensko seme.

Naša dejavnost je trženje:

- **semena krompirja, trav, čebulčka in česna, vrtnin ter poljščin**
- **organskih in apnenih gnojil**
- **šote in zemlje za rože ter zelene rastline**
- **rezervnih delov za traktorje in kmetijske stroje ter potrošni material**
- **vrvice, folije in mreže za baliranje: TEWE in JUTA**
- **pokrivalke za rastline: vrtna pakiranja in v rolah za profesionalce**
- **pokrivalke za tla: vrtna pakiranja in v rolah za profesionalce**
- **oporne mreže in pripomočke za vrtnarjenje**
- **razna veziva in vreče za pakiranje vrtnin**
- **zaščitne mreže proti toči in pticam**
- **plutovinasti in kronski zamaški**
- **krma za živali: mineralno vitaminski dodatki, krmila, žita v zrnju in mleta, solniki, pesni rezanci...**
- **sončnice in krma za zunanje ptice**
- **sredstva za varstvo rastlin**
- **in drugo**

V naši ponudbi semen ZORZI so preizkušene sorte vrtnin. Sorte so izbrane in primerne za setev v vseh pridelovalnih območjih v Sloveniji. Izbirate lahko med starejšimi in novejšimi sortami vrtnin. Vrtnarjenje je lahko užitek in sprostitve. Torej, pomeni kvalitetno preživljanje prostega časa in za nagrado smo poplačani z okusnimi, zdravimi pridelki in dišečimi ter barvitimi šopki. Doma vzgojena zelenjava je kvalitetnejša in jo lahko pobiramo sproti. Povabite na vrt tudi otroke in družino.

Semena ZORZI lahko kupite v kmetijskih trgovinah, semenarnah, vrtnih centrih, gradbeno tehničnih centrih in v trgovinah z mešanim blagom po vsej Sloveniji.

KONTAKTI

Strokovno svetovanje

Barbara Lončar Vrhovec, ing. agr.

M +386 70 414 819

E barbara@roko.si

Anka Purgaj Puž, dipl. ing. agr.

T +386 2 330 3819

M +386 31 423 889

E anka@roko.si

Matjaž Lašič, univ. dipl. ekon.

M +386 41 383 077

E matjaz.lasic@roko.si

Trgovina maloprodaja -

Agrocenter ROKO d.o.o., Hoče

Tadej Očko

T +386 2 330 3825

M +386 41 383 177

E agrocenter@roko.si

Jožek Fabjan

T +386 2 330 3825

M +386 41 606 881

E agrocenter@roko.si

Timi Dajčman

T +386 2 330 3825

E agrocenter@roko.si

Spletna prodaja

Bojan Jagarinec

M +386 41 606 384

E spletnaprodaja@roko.si

Komerciala

Laura Simonič

T +386 2 330 3817

M +386 51 636 575

E komerciala@roko.si

Zastopniki na terenu

Igor Tašner

(Pomurje, Vzhodna in Osrednja Štajerska)

M +386 41 606 181

E igor.tasner@gmail.com

Karmen Kompara

(Severna primorska, Gorenjska, Osrednja Slovenija)

M +386 31 023 344

E potnik3.roko@@siol.net

Cveto Zupan

(Osrednja Slovenija, Savinjsko-Šaleška, Posavje)

M +386 41 697 083

E cveto.zupan@gmail.com

Tadej Senekovič

(Dolenjska, Notranjska, Bela Krajina)

M +386 31 787 501

E tadej@roko.si

Barbara Lončar Vrhovec, ing. agr.

(Notranjska, Južna Primorska)

M +386 70 414 819

E barbara@roko.si

Marko Urnaut

(Koroška, Osrednje Štajerska)

M +386 41 764 632

E markournaut.roko@gmail.com

ROKO d.o.o.
Miklavška cesta 73
2311 Hoče, Slovenia
T +386 2 330 38 16
E narocila@roko.si

www.roko.si



Semenarstvo Slovenije G.I.Z.

ROKO d.o.o. je član GIZ-a
Semenarstvo Slovenije

Katalog na spletu

